

RAIN BIRD®

2018 Sulama Ürünleri Fiyat Listesi* A.B.D. Doları



1 Şubat 2018 tarihinden itibaren geçerlidir

*Önerilen fiyatlar

LNK Wifi Modül*



Sulama Sisteminizi istediğiniz yerden kontrol edin.



RAIN BIRD

www.rainbird.com.tr
http://wifi-pro.rainbird.com

Ana Peyzaj İndirim Kategorileri

Kategori
TU1

PEYZAJ/DAMLAMA/SULAMA ÜRÜNLERİ

Kategori TU2: Çok amaçlı Peyzaj

Kategori TU3: İleri Teknoloji Peyzaj Ürünleri

Kategori
GLF1

GOLF ÜRÜNLERİ

Kategori GLF2: Çok amaçlı Golf Uygulamaları

Kategori GLF3: İleri teknoloji Golf ürünleri

Kategori
SE

HİZMETLER

Kategori
NET

NET FİYATLAR

Kategori
CP1

İSTEĞE ÖZEL ÜRÜNLER

Kategori CP2: Sadece Musluk Tipi Zamanlayıcılar

Kategori
AG

TARIMSAL ÜRÜNLER

New 2018'DE YENİ ÜRÜNLER

! STOKLARLA SINIRLIDIR

MİKRO / DAMLA SULAMA

BAŞLANGIÇ PARÇALARI.....	7
FİLTRELER.....	7
DAĞITIM PARÇALARI.....	8
XF SERİSİ DAMLAMA BORULARI İÇİN EK PARÇALAR.....	9
BALIKSIRTI EK PARÇA (17 mm) XF DAMLAMA BORUSU İLE UYUMLU.....	9
AKSESUARLAR VE ALETLER.....	9
DAMLATICILAR.....	10
DAĞITIM PARÇALARI (4-6 mm).....	10
MİKRO SPREY SERİSİ.....	11
KÖK SULAMA SİSTEMİ.....	11

SPREY BAŞLIKLAR

Uni-Spray™ SPREY BAŞLIK SERİSİ: Pazardaki En Uygun Fiyatla Rain Bird Kalitesi.....	12
1800™ SPREY BAŞLIK SERİSİ: 25 Yıldır En Çok Satan Sulama Başlığı!.....	12
RD1800 Sprey Başlık : Zorlu Koşullar İçin Tasarlanmış - Kirli Sularda da Çalışır.....	12

SPREY BAŞLIK NOZULLARI

MPR NOZUL SERİSİ: Dizayn Esnekliği için Dengeli Yağış Oranları (MPR).....	13
VAN NOZUL SERİSİ (DEĞİŞKEN AÇILI NOZUL): Kısa sürede hızlı montaj için maksimum esneklik.....	13
HE-VAN Nozul Serisi : Mükemmel Homojen Desen ve Köşelerde Kesin Açı Ayarı.....	14
U-SERİSİ NOZULLAR : Optimum Su Dağılımı ve Yakın Sulama için İkili Su Çıkışı.....	14
BUBBLER.....	14

SPREY BAŞLIK AKSESUARLARI

Adaptörler.....	14
-----------------	----

DÖNER (ROTARY) NOZULLAR

DÖNER (ROTARY) NOZULLAR: Sistemin maliyetini azaltır !.....	15
R 13-18 SERİSİ (siyah).....	15
R 17-24 SERİSİ (sarı).....	15

½" POP-UP ROTOR SPRİNKLER

3504 SERİSİ: Avrupa'nın en iyi satan ½" rotoru.....	15
---	----

¾" POP-UP ROTOR SPRİNKLER

5000 SERİSİ: Rekabete Uygun Fiyatlandırılmış Rotor.....	15
5000 PLUS SERİSİ: Dünyanın En Kaliteli Rotoru.....	15
5000 Serisi Rotor Aksesuarları.....	16
MAXI-PAW™ : Bir Mükemmellik Geleneği.....	16

SPREY BAŞLIKLAR VE ORTA MESAFE ROTORLAR İÇİN ALET VE AKSESUARLAR

Swing Boru.....	16
-----------------	----

1" POP-UP ROTOR

FALCON® 6504 SERİSİ: Kanıtlanmış Performans.....	17
8005 SERİSİ: Tam Özellikli, Son Teknoloji Ticari Rotor !.....	17

1,5" POP-UP ROTOR

EAGLE™ 900/950 SERİSİ: Uzun Dönem Performans Sağlayan Rotor.....	18
EAGLE™ 900/950 ROTORLARI İÇİN KAPAKLAR.....	18
RAIN BIRD SWING JOINTLERİ: Yeni Dirsek Dizaynı ile Basınç Kaybını %50 Düşürür.....	18
UZUN MESAFE ROTORLAR İÇİN ALET VE AKSESUARLAR.....	18

TOPRAK ÜSTÜ DARBELİ SPRİNKLER

½" TAM DAİRE SPRİNKLER.....	19
¾" (20 mm), ERKEK, TAM TUR DARBELİ SPRİNKLER.....	20
MAXI-BIRD™: Yükselticiye Monte Edilen Çarpmalı Sprinkler.....	21
25BPJ-TNT: Bir yükseltici ile kullanılmak üzere darbeli sprinkler.....	21
35A-PJ-TNT Düşük Oranlı Piriç Sprinkler.....	21

XLR SERİSİ SU JETLERİ

.....	22
-------	----

ELEKTRİKLİ VANALAR

¾" DV Damlama Serisi.....	23
HV SERİSİ: Yüksek Değer Seçimi.....	23
JTV SERİSİ: Bakım hiç bu kadar kolay olmamıştı...!	23
DV SERİSİ Vanalarda doğru seçim.....	23
PGA SERİSİ: Uzun ömürlü!.....	23
PEB/PESB SERİSİ: Rain Bird'ün en dayanıklı plastik Vanaları.....	24
300-BPE/300-BPES SERİSİ: Kombine edilmiş pirinç gövde ve cam katkılı naylon kapak yapı.....	24
100 Serisi 3" Plastik Vana.....	24
QUICK COUPLING VANALAR.....	24
ELEKTRİKLİ VANALAR İÇİN ALET VE AKSESUARLAR.....	24
MANİFOLD SİSTEMLERİ.....	25
QUICK CONNECT KABLO bağlantı PARÇALARI.....	25

ELEKTRİK KABLolarI

ELEKTRİK KABLolarI.....	26
-------------------------	----

POLYPRO VANA KUTUSU SERİSİ

VBA SERİSİ: Paranızın karşılığı en değerli Vana Kutuları.....	26
---	----

RAIN BIRD VANA KUTUSU SERİSİ

HDPE Rain Bird Vana Kutuları.....	27
Rain Bird HDPE Vana Kutusu uzatması.....	27
Rain Bird HDPE Sadece Kapak.....	27

HDPE & POLYPRO VANA KUTUSU SERİSİ İÇİN AKSESUARLAR

HDPE & POLYPRO VANA KUTUSU SERİSİ İÇİN AKSESUARLAR.....	27
---	----

POMPALAR

YÜZEY POMPALARI.....	27
YÜZEY POMPALARI.....	27

KONTROL CİHAZLARI

230 VAC KONTROL ÜNİTELERİ.....	28
PILLI KONTROL CİHAZLARI.....	29
WP1-AG, CYCLIK.....	30

MERKEZİ SULAMA KONTROL SİSTEMİ

MERKEZİ SULAMA KONTROL SİSTEMİ.....	31
HAVA İSTASYONLARI.....	34

YEDEK PARÇALAR

Vanalar.....	34
Kontrol Üniteler.....	35
Filtre Parçaları.....	35
Fittings Parçaları.....	35

SU İÇİLMEZ GÖSTERGELİ ÜRÜNLER

XF Toprak Altı Damlama Sulama.....	35
------------------------------------	----

HİZMETLER - HERHANGİ BİR HİZMETİN ÜLKENİZDE VERİLİP VERİLMEYİNGİNİ ÖĞRENMEK İÇİN RAIN BIRD SATIŞ TEMSİLCİNİZE DANIŞINIZ

STANDART DEĞİŞİM PROGRAMI.....	36
--------------------------------	----

SADECE GSP SİSTEMİ

SADECE GSP SİSTEMİ.....	37
SAHADA DESTEK.....	38
ÖZEL PC SERVİSİ.....	38
EGİTİM.....	38

2018 Yeni Ürünler

24 V Kontrol Cihazları
Wifi Uyumlu



R-VAN Nozullar



XLR Su Jetleri









Pompalar



Ag LFX 300
Tarımsal Sprinkler



























MİKRO / DAMLA SULAMA

Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/ kutu/ kg	
BAŞLANGIÇ PARÇALARI								
ZON KONTROL BAŞLANGIÇ KİTİ								
	XCZ-075 PRF	X10306	¾" düşük Debili DV Vana + ¾" Basınç Regüleli RBY Filtre, Çıkış basıncı: 2,0 bar (75 mikron elek)	\$40.03	TU1	1	10	5,50
	XCZ-100-PRF	X10308	1" DV Vana + 1" Basınç Regüleli RBY Filtre, Çıkış basıncı: 2,8 bar (75 mikron elek)	\$44.12	TU1	1	10	6,00
	ICZ075TBOS	X10325	¾" düşük Debili DV Vana + ¾" Basınç Regüleli RBY Filtre ve 9V Solenoid, Çıkış basıncı: 2,0 bar (75 mikron elek)	\$45.73	TU1	1	10	5,50
	IXZ100TBOS	X10327	1" DV Vana + 1" Basınç Regüleli RBY Filtre ve 9V Solenoid, Çıkış basıncı: 2,8 bar (75 mikron elek)	\$46.01	TU1	1	10	6,00
	DÜŞÜK DEBİLİ DV VANA: ÖZELLİKLE DAMLA SULAMA SİSTEMLERİ İÇİN ÜRETİLMİŞTİR							
	LFV075	X12100	¾" iç dişli düşük debili vana, 24VAC, DV drip	\$23.16	TU1	12	12	5,00
	LFV075-9V	X12105	¾" iç dişli düşük debili vana, 9V Solenoid, DV drip	\$39.92	TU1	12	12	5,00
BASINÇ REGÜLATÖRLERİ								
	PSI-M15	A8860015	Çıkış basıncı: 1,00 bar, (0,45 - 5 m3/saat)	\$14.67	AG	20	80	3,50
	PSI-M20	A8860020	Çıkış basıncı: 1,40 bar (0,45 - 5 m3/saat)	\$14.67	AG	20	80	3,50
	PSI-M25	A8860025	Çıkış basıncı: 1,75 bar (0,45 - 5 m3/saat)	\$14.67	AG	20	80	3,50
	PSI-M30	A8860030	Çıkış basıncı: 2,10 bar, (0,45 - 5 m3/saat)	\$14.67	AG	20	80	3,50
	PSI-M40	A8860040	Çıkış basıncı: 2,80 bar, (0,45 - 5 m3/saat)	\$14.67	AG	20	80	3,50
	PSI-M50	A8860050	Çıkış basıncı: 3,50 bar, (0,45 - 5 m3/saat)	\$14.67	AG	20	80	3,50
FİLTRELER								
BASINÇ REGÜLELİ FİLTRE								
	PRF-075-RBY	X13000	¾" RBY Basınç regüleli filtre, Çıkış basıncı: 2,0 bar (75 mikron elek)	\$17.14	TU1	5	5	0,60
	PRF-100-RBY	X13013	1" RBY Basınç regüleli filtre Çıkış basıncı: 2,8 bar (75 mikron elek)	\$19.07	TU1	5	5	0,70
	RBY-200MX	X14020	75 mikron paslanmaz çelik elek	\$6.57	TU1	6	6	0,80
	BASINÇ REGÜLELİ BASKET FİLTRE							
	IPRB100	X14145	1" PRB Basınç regülatörlü Basket Filtre (çıkış basıncı : 2,8 bar - elek : 75 µ)	\$49.17	TU1	1	6	2,70
	QKCHK-200M	X14136	75 mikron elek	\$25.76	TU1	6	6	0,40
	GENİŞ KAPASİTELİ FİLTRELER							
	ILCRBY075S	X14608	3/4" Geniş Kapasiteli Elek Filtre -BSP (130 mikron)	\$9.62	TU1	10	10	0,20
	ILCRBY075D	X14609	3/4" Geniş Kapasiteli Disk Filtre -BSP (130 mikron)	\$12.13	TU1	10	10	0,30
	ILCRBY100S	X14610	1" Geniş Kapasiteli Elek Filtre -BSP (130 mikron)	\$10.30	TU1	10	10	0,30
	ILCRBY100D	X14611	1" Geniş Kapasiteli Disk Filtre -BSP (130 mikron)	\$12.96	TU1	10	10	0,30
	ILCRBY150S	X14612	1 1/2" Geniş Kapasiteli Elek Filtre -BSP (130 mikron)	\$29.14	TU1	2	2	0,90
	ILCRBY150D	X14613	1 1/2" Geniş Kapasiteli Disk Filtre -BSP (130 mikron)	\$37.52	TU1	2	2	1,30
	ILCRBY200S	X14614	2" Geniş Kapasiteli Elek Filtre -BSP (130 mikron)	\$29.47	TU1	2	2	1,00
	ILCRBY200D	X14615	2" Geniş Kapasiteli Disk Filtre -BSP (130 mikron)	\$37.82	TU1	2	2	1,30










MİKRO / DAMLA SULAMA

Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/kutu/kg	
DAĞITIM PARÇALARI								
DELİKSİZ DAMLAMA BORUSU - SİYAH								
	DBL100	X35492	100 m rulo; Siyah Deliksiz Damlama Borusu	\$47.64	TU1	24	24	6,00
XF SERİSİ DELİKSİZ DAMLAMA BORUSU								
	XFD1600	X45009	100 m rulo, Kahverengi Deliksiz XF Damlama Borusu	\$48.31	TU1	24	24	5,50
XF SERİSİ: 1,6 L/SAAT, KAHVERENGİ DAMLAMA BORUSU: EN ESNEK, DAMLATICI ENTEGRELİ, BÜKÜLMEMEYE KARŞI DAYANIKLI, BASINÇ-DENGELEYİCİLİ DAMLAMA BORUSU								
XFD1633100	X44252	100 m rulo; damlatıcı aralığı: 33cm; Debi: 1,6 litre/saat	\$81.56	TU1	24	24	6,00	
XF SERİSİ: 2,3 L/SAAT, KAHVERENGİ DAMLAMA BORUSU: EN ESNEK, DAMLATICI ENTEGRELİ, BÜKÜLMEMEYE KARŞI DAYANIKLI, BASINÇ-DENGELEYİCİLİ DAMLAMA BORUSU								
XFD233325	X44200	25 m rulo; damlatıcı aralığı: 33 cm; Debi: 2,3l/saat	\$23.24	TU1	50	50	1,50	
XFD233350	X44201	50 m rulo; damlatıcı aralığı: 33 cm; Debi: 2,3l/saat	\$44.87	TU1	36	36	3,00	
XFD2333100	X44202	100 m rulo; damlatıcı aralığı: 33 cm; Debi: 2,3l/saat	\$79.99	TU1	28	28	6,00	
XFD2333200	X44203	200 m rulo; damlatıcı aralığı: 33 cm; Debi: 2,3l/saat	\$159.98	TU1	12	12	12,00	
XFD2340100	X44212	100 m rulo; damlatıcı aralığı: 40 cm; Debi: 2,3l/saat	\$77.99	TU1	24	24	6,00	
XFD2350100	X44222	100 m rulo; damlatıcı aralığı: 50 cm; Debi: 2,3l/saat	\$75.99	TU1	24	24	6,00	
XF SERİSİ - KOYU KAHVERENGİ : 2,3 L/SAAT, KAHVERENGİ DAMLAMA BORUSU: EN ESNEK, DAMLATICI ENTEGRELİ, BÜKÜLMEMEYE KARŞI DAYANIKLI, BASINÇ-DENGELEYİCİLİ DAMLAMA BORUSU								
	XFDB233325	X44300	25 m rulo; damlatıcı aralığı: 33 cm; Debi: 2,3l/saat; Koyu kahverengi	\$23.24	TU1	50	50	1,50
XFDB233350	X44301	50 m rulo; damlatıcı aralığı: 33 cm; Debi: 2,3l/saat; Koyu kahverengi	\$44.87	TU1	36	36	3,00	
XFDB2333100	X44302	100 m rulo; damlatıcı aralığı: 33 cm; Debi: 2,3l/saat; Koyu kahverengi	\$79.99	TU1	24	24	6,00	
XF SERİSİ - KOYU KAHVERENGİ : 3,5 L/SAAT, KAHVERENGİ DAMLAMA BORUSU: EN ESNEK, DAMLATICI ENTEGRELİ, BÜKÜLMEMEYE KARŞI DAYANIKLI, BASINÇ-DENGELEYİCİLİ DAMLAMA BORUSU								
	XFDB353350	X44311	50 m rulo; damlatıcı aralığı: 33 cm; Debi: 3,5 l/saat; Koyu kahverengi	\$46.44	TU1	36	36	3,00
XFDB3533100	X44312	100 m rulo; damlatıcı aralığı: 33 cm; Debi: 3,5 l/saat; Koyu kahverengi	\$88.99	TU1	24	24	6,00	
XF SERİSİ: 1,6 L/SAAT, XF TOPRAKALTI DAMLAMA BORUSU: EN ESNEK, DAMLATICI ENTEGRELİ, BÜKÜLMEMEYE KARŞI DAYANIKLI, BASINÇ-DENGELEYİCİLİ DAMLAMA BORUSU								
XFS1633100	X48301	XF SDI Damlama Borusu 33 cm damlatıcı aralığı 100 m rulo uzunluğu - Kahverengi; debi: 1,6 litre/saat	\$129.00	TU1	24	24	6,00	
XF SERİSİ: 2,3 L/SAAT, XF TOPRAKALTI DAMLAMA BORUSU: EN ESNEK, DAMLATICI ENTEGRELİ, BÜKÜLMEMEYE KARŞI DAYANIKLI, BASINÇ-DENGELEYİCİLİ DAMLAMA BORUSU								
XFS2333100	X48201	XF SDI Damlama Borusu 33 cm damlatıcı aralığı 100 m rulo uzunluğu - Kahverengi	\$114.99	TU1	24	24	6,00	
XFSV2333100	X48261	XF SDI Damlama Borusu 33 cm damlatıcı aralığı 100 m rulo uzunluğu - Mor	\$144.99	TU1	24	24	6,00	
XF SERİSİ: XFVCV DAMLAMA BORUSU UZUN ÖMÜRLÜ ÇEKVALF İLE BİRLİKTE. EĞİMLİ ALANLARDA KULLANIM İÇİN TASARLANMIŞTIR.								
	XFCV2333100	X47201	XFVCV Damlama Borusu; 100m rulo; Damlatıcı Aralığı: 33 cm; Debi: 2,3 l/saat	\$129.99	TU1	1	24	5,40
XFCV2350100	X47211	XFVCV Damlama Borusu; 100m rulo; Damlatıcı Aralığı: 50 cm; Debi: 2,3 l/saat	\$118.99	TU1	1	24	5,40	
QF DAMLA SULAMA BORUSU BAŞLIĞI: SEKTÖRÜN İLK FABRİKA MONTAJLI BAŞLIĞI - HIZLI, ESNEK, KOLAY								
	XQF7512100	X46200	25 mm çaplı, fabrika montaj başlıklı düz boru - başlık aralığı 33 cm, 30 m rulo * Spesifik 25 mm'lik fittings ve adaptörleri dahildir	\$155.00	TU1	1	8	-
XQF7518100	X46210	25 mm çaplı, fabrika montaj başlıklı düz boru - başlık aralığı 45 cm - 30 m kargal uzunluğu * Spesifik 25 mm'lik fittings ve adaptör dahildir	\$138.00	TU1	1	8	-	
RAIN BIRD 1/4" DAMLAMA BORUSU : KÜÇÜK ALANLAR İÇİN MÜKEMMEL SEÇİM								
	LDQ0806100	X35201	1/4" Mikro Boru. Debi:3l/saat. Damlatıcı Aralığı: 15 cm, 30 m rulo	\$31.98	TU1	5	125	0,80
LDQ0812100	X35203	1/4" Mikro Boru. Debi:3l/saat. Damlatıcı Aralığı: 30 cm, 30 m rulo	\$22.84	TU1	5	125	0,80	

MİKRO / DAMLA SULAMA

Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/kutu/kg	
XF SERİSİ DAMLA MA BORULARI İÇİN EK PARÇALAR								
HAVA / VAKUM TAHLİYE VANASI								
	XB-12	½" hava tahliye vanası	\$6.10	TU1	10	100	0,10	
KİLİT TIPLI BAĞLANTI PARÇALARI (16 MM VE 17 MM XF BORULARI İÇİN)								
	BF-12 lock	XP0012	16 mm ve 17 mm XF boru için Quick bağlantı kaplini	\$1.05	TU1	50	500	2,00
	BF-22 lock	XP0022	16 mm ve 17 mm XF boru için Quick dirsek kaplin	\$1.42	TU1	50	400	2,20
	BF-32 lock	XP0032	16 mm ve 17 mm XF boru için Quick Te kaplin	\$1.76	TU1	50	250	3,00
	BF-62-50 lock	XP008250	16 mm ve 17 mm XF boru için Quick bağlantı kaplin x ½" dış dişli	\$0.71	TU1	50	850	3,00
	BF-82-50 lock	XP006250	16 mm ve 17 mm XF boru için Quick bağlantı kaplin x ½" iç dişli	\$1.54	TU1	50	700	3,00
	BF-82-75 lock	XP008275	16 mm ve 17 mm XF boru için Quick bağlantı kaplin x ¾" dış dişli	\$0.67	TU1	50	800	3,00
	BF-82-75 lock	XP006275	16 mm ve 17 mm XF boru için Quick bağlantı kaplin x ¾" iç dişli	\$1.54	TU1	50	600	3,00
	BF-plug lock	XP0092	16 mm ve 17 mm XF boru için Kilit tipli manuel vana	\$1.95	TU1	10	70	0,60
	BF-valve lock	XP0062	16 mm ve 17 mm XF boru için Quick kör tapa	\$0.71	TU1	50	1000	3,00
	BF-valve lock	XP008275V	¾" dış dişli x vana kilidi	\$1.76	TU1	50	400	3,00
BALIKSIRTI EK PARÇA (17 MM) XF DAMLA MA BORUSU İLE UYUMLU								
XFF SERİSİ: (17 MM)-XF DAMLA MA BORUSU İLE UYUMLU								
	XFF-COUP	X36370	Baliksırtı bağlantı parçası (17 mm), XF Damlama Borusu için	\$0.26	TU1	25	250	1,80
	XFF-ELBOW	X36372	Baliksırtı dirsek (17 mm), XF Damlama Borusu için	\$0.37	TU1	25	250	2,30
	XFF-TEE	X36373	Baliksırtı Te (17 mm), XF Damlama Borusu için	\$0.41	TU1	25	250	3,50
	XFF-MA-050	X36374	Baliksırtı Erkek Adaptör 17 mm x 1/2", XF Damlama Borusu için	\$0.45	TU1	25	250	2,20
	XFF-MA-075	X36375	Baliksırtı Erkek Adaptör 17 mm x 3/4", XF Damlama Borusu için	\$0.52	TU1	25	250	2,80
	XFF-TMA-050	X36376	Baliksırtı Erkek Te Adaptör 17 mm x 1/2" x 17 mm, XF Damlama Borusu için	\$0.56	TU1	25	250	3,80
	FITINSTOOL	X36380	Rain Bird XFF Baliksırtı ek parça Takma Aleti	\$2.17	TU1	1	10	1,60
AKSESUARLAR VE ALETLER								
AKSESUARLAR								
	Clamp	XCL017	16 mm boru için kelepçe	\$0.19	TU1	100	1500	0,50
	C12	XPD3113	13-16 mm boruyu toprak yüzeyinde tutmak için kazık	\$0.26	TU1	25	200	0,10
	700-CF-22	XPD3020	16 mm boru için sonlandırma aparatı (bükerék)	\$0.11	TU1	25	500	0,10
	EMA-GPX	XPPL1117	16 mm boruda yanlışlıkla açılmış delikleri kapatmak için kör tapa	\$0.07	TU1	80	8000	0,30
ALETLER								
	XM-Tool	X80100	XB-PC serisi için montaj aleti	\$2.10	TU1	1	20	0,10
	T135SS	T135SS	Boru için kesme aparatı	\$34.15	TU1	1	50	0,10

MİKRO / DAMLA SULAMA

Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/kutu/kg	
DAMLATICILAR								
RAIN BIRD XB-PC SERİSİ : BASINÇ DÜZENLEYİCİLİ, AĞZI BORUYU DELMEYE MÜSAİT DAMLATICI – RENK KODLU								
	XB-05PC	X68525	2 l/saat Debi: mavi	\$0.37	TU1	100	1000	0,20
	XB-10PC	X68530	4 l/saat Debi: siyah	\$0.37	TU1	100	1000	0,20
	XB-20PC	X68535	8 l/saat Debi: kırmızı	\$0.37	TU1	100	1000	0,20
RENK KODLU NOKTASAL DAMLATICILAR								
	PC-12	X71012	45 l/saat Debi: Koyu Kahverengi	\$1.80	TU1	10	200	0,30
	PC-18	X71018	68 l/saat Debi: Beyaz	\$1.80	TU1	10	200	0,30
ÇOK ÇIKIŞLI BASINÇ REGÜLELİ DAMLATICI								
	PCT-05	X73005	19 litre/saat debili damlatıcı: Açık Kahverengi	\$3.03	TU1	20	100	0,20
	PCT-07	X73007	26 litre/saat debili damlatıcı: Mor	\$3.03	TU1	20	100	0,20
	PCT-10	X73010	38 litre/saat debili damlatıcı: Yeşil	\$3.03	TU1	20	100	0,20
SXB/XS KAZIKLI SERİSİ: AYARLANABİLİR DEBİ								
	XB-10-6	X67000	6 Çıkışlı damlatıcı; Her Çıkış için debi: 4 l/saat (Kartonda 150 adet)	\$8.50	TU1	10	50	2,80
	EMT-6X	X57000	6-Çıkışlı manifold; ¼" serbest debili Çıkış, ½" yivli giriş	\$6.78	TU1	10	150	0,20
	XBD81	X61000	Xeri Bird: 8 çıkışlı damlatıcı; her bir çıkış için debi: 4lt/saat	\$18.01	TU1	1	5	0,50
KAZIKLI MİKRO-SPRINKLER SERİSİ								
	SXB-360-SPYK	XPD1403	360° Ayarlanabilir debili mikro sprey, kazıklı	\$0.56	TU1	10	300	0,80
	XS-360TS-SPYK	XPD1303	360° Ayarlanabilir debili mikro sprey, kazıklı	\$0.82	TU1	10	300	0,80
ÇOK ÇIKIŞLI BASINÇ REGÜLELİ DAMLATICI								
	Jet spike 90°	XT020034	90° mikro-sprinkler - kazık 310 mm	\$3.82	TU1	10	50	0,50
	Jet spike 180°	XT020035	180° mikro-sprinkler - kazık 310 mm	\$3.82	TU1	10	50	0,50
	Jet spike 360°	XT020036	360° mikro-sprinkler - kazık 310 mm	\$3.82	TU1	10	50	0,50
ÇOK ÇIKIŞLI BASINÇ REGÜLELİ DAMLATICI								
	XS-90	XPD13118	90° Mikro-Sprey	\$0.67	TU1	10	1000	0,70
	XS-180	XPD13128	180° Mikro-Sprey	\$0.67	TU1	10	1000	0,70
	XS-360	XPD13148	360° Mikro-Sprey (18 delikli)	\$0.67	TU1	10	1000	0,70
DAĞITIM PARÇALARI (4-6 MM)								
4-6 MM TRANSFER BAĞLANTI PARÇALARI								
	BF-1	XPD2304	4-6 mm boru için bağlantı parçası	\$0.11	TU1	50	5000	0,30
	BF-2	XPD2204	4-6 mm boru için dirseklili bağlantı parçası	\$0.22	TU1	50	5000	0,30
	BF-3	XPD2104	4-6 mm boru için Te bağlantı parçası	\$0.22	TU1	50	5000	0,30
DAĞITIM AKSESUARLARI								
	SPB-025	X42030	16 mm boru için kendinden kancalı bağlantı	\$0.60	TU1	25	500	0,10
	PFR/RS	X56500	Yükseltici birleşimi - Yükseltici 30 cm	\$0.97	TU1	250	250	6,20
	XQ100	X33010	4-6 mm dağıtım borusu (30 m top)	\$7.38	TU1	10	10	3,00
	XQ1000	X33100	4,6 mm dağıtım borusu (300 m top)	\$68.57	TU1	1	32	30,00
	XQ1000B	X33101	4-6 mm contalı dağıtım borusu (300 m top)	\$73.51	TU1	1	32	30,00
	TS-025	X54000	6 mm dağıtım borusu için boru kazığı	\$0.60	TU1	100	1000	0,10
	DBC-025	X50000	6 mm dağıtıcı borular için dağıtıcı başlık	\$0.19	TU1	50	1000	0,10

MİKRO / DAMLA SULAMA

Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/ kutu/ kg
MİKRO SPREY SERİSİ							
<i>XERI-POP™: MİKRO POP-UP SPREY</i>							
XP400X	X54400	4" Xeri-Pop, ¼" yivli giriş	\$3.56	TU1	10	20	0,80
1800™ RETROFIT KIT							
XC-1800	X20000	1800™ Sprey başlığı için kapak	\$1.87	TU1	10	120	0,90
SQ SERİSİ: XERİ-BASINÇ REGÜLELİ NOZULLAR							
SQFUL	X54900	Xeri-Basınç Regüleli Nozul - Tam Daire	\$1.95	TU1	25	100	0,50
SQHFL	X54901	Xeri-Basınç Regüleli Nozul - Yarım Daire	\$1.95	TU1	25	100	0,50
SQQTR	X54902	Xeri-Basınç Regüleli Nozul - Çeyrek Daire	\$1.95	TU1	25	100	0,50
KÖK SULAMA SİSTEMİ							
KÖK SULAMA SİSTEMİ: SAĞLIKLI AĞAÇLAR EDİNMEK İÇİN EN İYİ YÖNTEM							
RWS-BGX	A22430	Kök Sulama Sistemi; 1401 Bubbler ve 45 cm Swing Pipe ile birlikte, Boy: 91,4 cm	\$46.62	TU1	6	6	4,70
RWS-M-BG	A22460	RWS-mini fabrikada monte edilmiş Rain Bird 1401 Serisi Bubbler, kilitle kapak, ½" boruya bağlantı için dönerdirsek, Boy: 45,7 cm	\$32.92	TU1	12	12	0,50
RWS-S-BG	A22485	RWS- çalı tipi fabrikada monte edilmiş Rain Bird 1401 Serisi Bubbler, kolay çıkarılabilir kapak, ½" boruya bağlantı için dönerdirsek, Boy: 25,4 cm	\$18.80	TU1	20	20	0,20
RWS-SOCK	A22435	Kök Sulama Sistemi Kum Çorabı. 1 Paket 6 adet çorap içerir	\$37.34	TU1	1	8	0,30



SPREY BAŞLIKLAR

Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/kutu/kg
UNI-SPRAY™ SPREY BAŞLIK SERİSİ: PAZARDAKİ EN UYGUN FİYATLA RAIN BIRD KALİTESİ							
US-215	P2101501	Pop-up yüksekliği 5 cm (2") + 15 VAN (0 - 360°)	\$3.26	TU1	100	100	5,30
US-408HE	P40008	Pop-up yüksekliği: 10 cm (4"), fabrika montajlı 8-HE-VAN nozul ile birlikte	\$3.09	TU1	50	50	3,60
US-410HE	P40010	Pop-up yüksekliği: 10 cm (4"), fabrika montajlı 10-HE-VAN nozul ile birlikte	\$3.09	TU1	50	50	3,60
US-412HE	P40012	Pop-up yüksekliği: 10 cm (4"), fabrika montajlı 12-HE-VAN nozul ile birlikte	\$3.09	TU1	50	50	3,60
US-415HE	P40015	Pop-up yüksekliği: 10 cm (4"), fabrika montajlı 15-HE-VAN nozul ile birlikte	\$3.09	TU1	50	50	3,60
US-410	P4101001	Pop-up yüksekliği 10 cm (4") + 10 VAN (0 - 360°)	\$3.09	TU1	50	50	3,60
US-412	P4101201	Pop-up yüksekliği 10 cm (4") + 12 VAN (0 - 360°)	\$3.09	TU1	50	50	3,60
US-415	P4101501	Pop-up yüksekliği 10 cm (4") + 15 VAN (0 - 360°)	\$3.09	TU1	50	50	3,60
US-418	P41018	Pop-up yüksekliği: 10 cm (4"), fabrika montajlı 18-VAN nozul ile birlikte	\$3.09	TU1	50	50	3,60
US-418RN	P40118	Pop-up yüksekliği: 10 cm (4"), fabrika montajlı RVAN18 döner nozul ile birlikte	\$9.99	TU1	50	50	3,60
US-424RN	P40124	Pop-up yüksekliği: 10 cm (4"), fabrika montajlı RVAN1724 döner nozul ile birlikte	\$9.99	TU1	50	50	3,60
US-400	P40000	Sadece Sprey Başlık Gövde. Pop-up yüksekliği: 10 cm (4")	\$1.75	TU1	50	50	3,60
1800™ SPREY BAŞLIK SERİSİ: 25 YILDIZ EN ÇOK SATAN SULAMA BAŞLIĞI!							
STANDART MODEL							
1802	A44020	Pop-up yüksekliği: 5 cm (2")	\$3.03	TU1	100	100	8,20
1804	A44120	Pop-up yüksekliği: 10 cm (4")	\$3.03	TU1	75	75	9,00
1806	A44205	Pop-up yüksekliği: 15 cm (6")	\$9.32	TU1	50	50	9,00
1812	A44305	Pop-up yüksekliği: 30 cm (12")	\$14.16	TU1	50	50	14,00
SAM SEAL-A-MATIC™ KENDİNDEN ÇEK VALFLİ MODEL							
1804-SAM	A43905	Pop-up yüksekliği: 10 cm (4")	\$5.32	TU1	75	75	8,80
1806-SAM	A43912	Pop-up yüksekliği: 15 cm (6")	\$14.61	TU1	50	50	10,10
1812-SAM	A43930	Pop-up yüksekliği: 30 cm (12")	\$17.34	TU1	50	50	15,20
RD1800 SPREY BAŞLIK : ZORLU KOŞULLAR İÇİN TASARLANMIŞ - KIRLI SULARDA DA ÇALIŞIR							
SAM SEAL-A-MATIC™ KENDİNDEN BASINÇ REGÜLATÖRLÜ (PRS) MODEL							
RD 04 S P30 F	A37341	1804 SAM PRS 2,1 bar, Pop-up yüksekliği: 10 cm (4"), ve dahili SAM, PRS and Akış Koruma Parçası	\$9.36	TU1	75	75	9,00
RD 04 S P45 F	A37441	1804 SAM PRD 3,1 bar, Pop-up yüksekliği: 10 cm (4"), dahili SAM çekvalf, 3,1 bar, basınç regülatörü ve Akış Koruma Parçası	\$9.36	TU1	75	75	9,60
RD 06 S P30 F	A37361	RD1806 SAM PRS 2,1bar - Pop-up yüksekliği : 15 cm (6"), ve dahili SAM, PRS ve Akış Koruma Parçası	\$15.20	TU1	50	50	14,00
RD 12 S P30 F	A37321	RD1812 SAM PRS 2,1bar Flow - Pop-up yüksekliği : 30 cm (12"), ve dahili SAM, PRS ve Akış Koruma Parçası	\$18.69	TU1	50	50	-






SPREY BAŞLIK NOZULLARI


Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/kutu/kg
MPR NOZUL SERİSİ: DIZAYN ESNEKLİĞİ İÇİN DENGELİ YAĞIŞ ORANLARI (MPR)							
5 SERİSİ (KIRMIZI) - 5° ATIŞ AÇISI							
5F	A47086	360° MPR Tam Daire	\$2.17	TU1	25	100	0,70
5H	A47083	180° MPR Yanım Daire	\$2.17	TU1	25	250	1,60
5Q	A47084	90° MPR Çeyrek Daire	\$2.17	TU1	25	250	1,60
8 SERİSİ (YEŞİL) - 10° ATIŞ AÇISI							
8F	A4701801	360° MPR Tam Daire	\$2.17	TU1	25	250	1,60
8H	A4701901	180° MPR Yanım Daire	\$2.17	TU1	25	250	1,60
8Q	A4702001	90° MPR Çeyrek Daire	\$2.17	TU1	25	250	1,60
10 SERİSİ (MAVİ) - 15° ATIŞ AÇISI							
10F	A47015	360° MPR Tam Daire	\$2.17	TU1	25	250	1,60
10H	A47016	180° MPR Yanım Daire	\$2.17	TU1	25	250	1,60
10Q	A47017	90° MPR Çeyrek Daire	\$2.17	TU1	25	250	1,60
12 SERİSİ (KAHVERENGİ) - 30° ATIŞ AÇISI							
12F	A47009	360° MPR Tam Daire	\$2.17	TU1	25	100	0,70
12H	A47012	180° MPR Yanım Daire	\$2.17	TU1	25	500	3,20
12Q	A47014	90° MPR Çeyrek Daire	\$2.17	TU1	25	100	0,70
15 SERİSİ (SİYAH) - 30° ATIŞ AÇISI							
15F	A47000	360° MPR Tam Daire	\$2.17	TU1	25	100	0,70
15H	A47070	180° MPR Yanım Daire	\$2.17	TU1	25	500	3,20
15Q	A47005	90° MPR Çeyrek Daire	\$2.17	TU1	25	100	0,70
15CST	A47007	Sprink ortada dikdörtgen	\$2.00	TU1	25	100	0,70
15EST	A47006	Sprink kısa kenarda dikdörtgen	\$2.00	TU1	25	250	1,60
15SST	A47008	Sprink uzun kenarda dikdörtgen	\$2.00	TU1	25	250	1,60
15LCS	A47033A	Sol köşe şerit desen	\$2.00	TU1	25	100	0,70
15RCS	A47034A	Sağ köşe şerit desen	\$2.00	TU1	25	100	0,70
9SST	A47047	Sprink uzun kenarda dikdörtgen 2,7 x 5,5 m	\$2.00	TU1	25	100	0,70
VAN NOZUL SERİSİ (DEĞİŞKEN AÇILI NOZUL): KISA SÜREDE HIZLI MONTAJ İÇİN MAKSİMUM ESNEKLİK							
AÇILARI AYARLANABİLİR NOZULLAR							
4-VAN	P10004	Ayarlanabilir nozul, Mesafe: 4 feet, atış açısı: 0° - Sarı	\$1.59	TU1	25	250	0,20
6-VAN	P10006	Ayarlanabilir nozul, Mesafe: 6 feet, atış açısı: 0° - Turuncu	\$1.59	TU1	25	250	0,20
8-VAN	P10008	Ayarlanabilir nozul, Mesafe: 8 feet, atış açısı: 5° - Yeşil	\$1.59	TU1	25	250	0,20
10-VAN	P1001001	Ayarlanabilir nozul, Mesafe: 10 feet, atış açısı: 10° - Mavi	\$1.59	TU1	25	250	0,20
12-VAN	P1001201	Ayarlanabilir nozul, Mesafe: 12 feet, atış açısı: 15° - Kahverengi	\$1.59	TU1	25	250	0,20
15-VAN	P1001501	Ayarlanabilir nozul, Mesafe: 15 feet, atış açısı: 23° - Siyah	\$1.59	TU1	25	250	0,20
18-VAN	P10018	Ayarlanabilir nozul, Mesafe: 18 feet, atış açısı: 26° - Bej	\$1.59	TU1	25	250	0,20



SPREY BAŞLIK NOZULLARI

Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/kutu/kg	
HE-VAN NOZUL SERİSİ : MÜKEMMEL HOMOJEN DESEN VE KÖŞELERDE KESİN AÇI AYARI								
YÜKSEK PERFORMANSLI DEĞİŞKEN AÇILI NOZUL								
	HE-VAN-08	HE0801	Yüksek Performanslı Ayarlanabilir Nozul, Mesafe: 8 feet - Yeşil	\$1.59	TU1	25	250	0,20
	HE-VAN-10	HE1001	Yüksek Performanslı Ayarlanabilir Nozul, Mesafe: 10 feet - Mavi	\$1.59	TU1	25	250	0,20
	HE-VAN-12	HE1201	Yüksek Performanslı Ayarlanabilir Nozul, Mesafe: 12 feet - Kahverengi	\$1.59	TU1	25	250	0,20
	HE-VAN-15	HE1501	Yüksek Performanslı Ayarlanabilir Nozul, Mesafe: 15 feet - Siyah	\$1.59	TU1	25	250	0,20
U-SERİSİ NOZULLAR : OPTIMUM SU DAĞILIMI VE YAKIN SULAMA İÇİN İKİLİ SU ÇIKIŞI								
8 SERİSİ (YEŞİL)								
	U-8-F	U10320	360° Tam Daire - Yeşil	\$2.77	TU1	25	100	0,70
	U-8-H	U10310	180° Yarım Daire - Yeşil	\$2.77	TU1	25	100	0,80
	U-8-Q	U10315	90° Çeyrek Daire - Yeşil	\$2.77	TU1	25	100	0,80
10 SERİSİ (MAVİ)								
	U-10-F	U10220	360° Tam Daire - Mavi	\$2.77	TU1	25	100	0,70
	U-10-H	U10210	180° Yarım Daire - Mavi	\$2.77	TU1	25	100	0,80
	U-10-Q	U10215	90° Çeyrek Daire - Mavi	\$2.77	TU1	25	100	0,80
12 SERİSİ (KIRMIZI)								
	U-12-F	U10120	360° Tam Daire - Turuncu	\$2.77	TU1	25	100	0,70
	U-12-H	U10110	180° Yarım Daire - Turuncu	\$2.77	TU1	25	100	0,80
	U-12-Q	U10115	90° Çeyrek Daire - Turuncu	\$2.77	TU1	25	100	0,80
15 SERİSİ (SİYAH)								
	U-15-F	U10020	360° Tam Daire - Siyah	\$2.77	TU1	25	100	0,80
	U-15-H	U10010	180° Yarım Daire - Siyah	\$2.77	TU1	25	100	0,70
	U-15-Q	U10015	90° Çeyrek Daire - Siyah	\$2.77	TU1	25	100	0,80
BUBBLER								
1400 SERİSİ - TAM DAİRE VE BASINÇ REGÜLELİ								
	1401	A16110	Debi: 0,02 litre/saniye damlayarak Akış	\$8.91	TU1	25	250	2,70
	1402	A16120	Debi: 0,03 litre/saniye damlayarak Akış	\$8.91	TU1	25	250	2,70
	1404	A16130	Debi: 0,06 litre/saniye şemsiye deseni Akış	\$8.91	TU1	25	250	2,70
	1408	A16140	Debi: 0,13 litre/saniye şemsiye deseni Akış	\$8.91	TU1	25	250	2,70

SPREY BAŞLIK AKSESUARLARI

SPREY BAŞLIK AKSESUARLARI								
ADAPTÖRLER								
	PA-8S	A16501	1800™ / UNI-Spray™ Serilerinin nozullarını yivli yükselticiler üzerine yerleştirmek için ½" dişi yivli plastik çalı adaptörü	\$2.55	TU1	50	250	0,20
PLASTİK YÜKSELTİCİ (15 CM)								
	1800-EXT	A44500	Plastik yükseltici (15 cm) - 1800™ / UNI-Spray™ uyumlu dişi yivli giriş 1800™ ve UNI-Spray™ Serilerine ait nozullar uyumlu erkek yivli üst kısım	\$5.28	TU1	50	50	1,30
SAM KİT								
	US-SAM-KIT	P90000	Uni-Spray SAM-Kit. 1,5 m kot farklılıklarında etkilidir	\$1.12	TU1	25	250	0,02

DÖNER (ROTARY) NOZULLAR

Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/kutu/kg
DÖNER (ROTARY) NOZULLAR: SİSTEMİNİZİN KARMAŞASINI VE MALİYETİNİ AZALTIR !							
AYARLANABİLİR DÖNER (ROTARY) NOZULLAR							
R-VAN14	A84659	R-VAN: Değişken açılı döner nozul: 45° ile 270°; 2.4 ile 4.6 metre yarıçap	\$9.25	TU1	10	50	14,00 New
R-VAN18	A84660	R-VAN: Değişken açılı döner nozul: 45° ile 270° aralığı; 4.0 ile 5.5 metre yarıçap	\$9.25	TU1	10	50	1,40
R-VAN1724	A84663	R-VAN: Değişken açılı döner nozul: 45° ile 270° aralığı; 5.2 ile 7.3 metre yarıçap	\$9.25	TU1	10	50	1,40
R 13-18 SERİSİ (SIYAH)							
R 13-18 F	A84545	5,5 m tam-daire desenli nozul	\$9.25	TU1	10	50	1,40
R 17-24 SERİSİ (SARI)							
R 17-24 F	A84560	5,2 m ile 7,3 m tam-daire desenli nozul	\$9.25	TU1	10	50	1,40

½" POP-UP ROTOR SPRİNKLER

3504 SERİSİ: AVRUPA'NIN EN İYİ SATAN ½" ROTORU							
3504-PC	Y34001	Açılı (40-360°) ve geriye dönüşlü tam tur model. Fabrika Montajlı 2,0 nolu Nozul	\$12.99	TU1	20	20	4,70
3504-PC-SAM	Y34500	Açılı (40-360°) ve geriye dönüşlü tam tur model çekvalf ile birlikte. 2,1 metrelik kot farklılıklarında kullanılabilir	\$17.99	TU1	20	20	3,10

¾" POP-UP ROTOR SPRİNKLER

5000 SERİSİ: REKABETE UYGUN FİYATLANDIRILMIŞ ROTOR							
5004 ROTORLARI							
5004PC30	Y5410730	Açılı ve tam daire modeli (40-360°). Pop-up yüksekliği: 4" (10 cm) Fabrika montajlı nozul boyutu 3.0; Bir kolide 5 Nozul ağacı ile gelir	\$12.99	TU1	20	20	6,50
5004PCSAM	Y55007	Açılı ve tam daire modeli (40-360°). Pop-up yüksekliği: 4" (10 cm) SAM çekvalf ile birlikte	\$17.99	TU1	20	20	6,50
5004PCR	Y74007	Basınç düzenleyici sistemi ile Açılı ve tam daire modeli (40-360°) Pop-up yüksekliği: 4" (10 cm)	\$16.99	TU1	20	20	7,20
5000 PLUS SERİSİ: DÜNYANIN EN KALITELİ ROTORU							
5004 PLUS ROTORLAR							
5004+PC30	Y4510030	Açılı ve tam daire modeli (40-360°). Pop-up yüksekliği: 10 cm (4"). Fabrika montajlı nozul boyutu 3.0; Bir kolide 5 Nozul ağacı ile gelir	\$15.99	TU1	20	20	6,50
5004+FC	Y45010	Tam tur model (360°); Pop-up yüksekliği: 10 cm (4")	\$18.00	TU1	20	20	6,50
5004+PCSAM	Y45650	Açılı ve tam daire modeli (40-360°). SAM çekvalf ile	\$15.99	TU1	20	20	6,50 New
5004+PC SAM PRS	Y65650	Açılı ve tam daire modeli (40-360°). Basınç düzenleyicili sistem, SAM çekvalf ile	\$15.99	TU1	20	20	6,50 New
5004+PCSAMRSS	Y65750SS	Açılı ve tam daire modeli (40-360°). Basınç düzenleyicili sistem, paslanmaz çelik kaplı yükseltici gövde, SAM çekvalf ile	\$29.17	TU1	20	20	7,30
5006 PLUS ROTORLAR							
5006+PC	Y45800	Açılı ve tam tur model (40-360°); Pop-up yüksekliği: 6" (15 cm)	\$40.37	TU1	20	20	7,60
5006+PCSAMRSS	Y65950SS	Açılı ve tam tur model (40-360°); Çek valf ile yükselticisi paslanmaz çelik kaplı; Pop-up yüksekliği: 6" (15 cm)	\$62.09	TU1	20	20	9,00
5012 PLUS ROTORLAR							
5012+PCSAMR	Y66050	Açılı ve tam daire modeli (40-360°). Basınç düzenleyicili sistem, SAM çekvalf ile; Pop-up yüksekliği: 30 cm (12")	\$68.87	TU1	20	20	12,60

3/4" POP-UP ROTOR SPRİNKLER

Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/kutu/kg
5000 SERİSİ ROTOR AKSESUARLARI							
5004 YAĞMUR PERDESİ™ NOZULLARI							
5000 Plus TREE	Y04500	5000 Rotor Standart Yağmur Perdesi™ Nozul Ağacı (8 standart açılı + 4 düşük açılı nozul)	-	TU1	10	50	0,20
5000 MPR NOZULLARI							
5000MPRMPK	Y046MPK	5000-MPR nozul ağacı, Poşette toplam 30 adet :10 adet 5000-MPR-25 10 adet 5000-MPR-30 ve 10 adet 5000-MPR-35	-	TU1	1	20	3,80
5000 SERİSİ AKSESUARLARI							
ROTORTOOL	Y05100	5000 Rotor Ayar Tornavidası	\$3.99	TU1	10	100	0,20
5000 Plus SAM Kit	170452	5000 Plus SAM Kit. 2,1 metre kot farklılıklarında etkilidir	\$7.99	TU1	50	250	2,20
MAXI-PAW™ : BİR MÜKEMMELLİK GELENEĞİ							
MAXI-PAW™ ROTOR							
2045A-08	B0690008	Tam tur ve Açılı çalışabilme özelliği. Fabrika montajlı, 08 numaralı değiştirilebilir nozul ile birlikte	\$32.99	TU1	20	20	10,00
MAXI-PAW™ İÇİN NOZULLAR - ATIŞ AÇISI: 23°							
206592-06	20659206	Renk: Kırmızı; Boyut: 06	-	TU1	100	600	0,20
206592-07	20659207	Renk: Siyah; Boyut: 07	-	TU1	100	600	0,20
206592-08	20659208	Renk: Mavi; Boyut: 08	-	TU1	100	600	0,20
206592-10	20659210	Renk: Sarı; Boyut: 10	-	TU1	100	600	0,20
206592-12	20659212	Renk: Bej; Boyut: 12	-	TU1	100	600	0,20
MAXI-PAW™ için Nozullar - Atış açısı: 11°							
115902-07	11590207	Renk: Siyah; Boyut: 07	-	TU1	100	600	0,20
115902-10	11590210	Renk: Sarı; Boyut: 10	-	TU1	100	600	0,20
MAXI-PAW AKSESUARLARI							
205396	205396	MAXI-PAW SAM Kit. 1,8 metrelik kot farklılıklarında etkilidir	\$5.32	TU1	1	250	0,20
42064	B41866	MAXI-PAW Sprinkler Anahtar	\$27.60	TU1	1	60	0,30

SPREY BAŞLIKLAR VE ORTA MESAFE ROTORLAR İÇİN ALET VE AKSESUARLAR

SWING BORU							
SPIRAL BALIKSIRTI FITINGSLER							
SBE-050	A46010	Pop-up bağlantı parçası: ½" erkek dişli X balıksırtı dirsek	\$0.30	TU1	50	200	2,00
SBE-075	A46011	Pop-up bağlantı parçası: ¾" erkek dişli X balıksırtı dirsek	\$0.30	TU1	50	200	2,00
SBA-050	A46003	Pop-up bağlantı parçası: ½" erkek dişli X balıksırtı adaptör	\$0.30	TU1	50	200	2,00
SB-CPLG	A46006	Pop-up bağlantı parçası (kaplin): balıksırtı X balıksırtı	\$0.30	TU1	50	200	2,00
SB-TEE	A46004	Pop-up bağlantı parçası (te): balıksırtı X balıksırtı X balıksırtı Te	\$0.30	TU1	50	200	2,00
SPX ESNEK BORU							
SPXFLEX30	A82060	SPX esnek boru, 30 m rulo	\$48.65	TU1	1	45	3,20

1" POP-UP ROTOR



Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/kutu/kg
FALCON® 6504 SERİSİ: KANITLANMIŞ PERFORMANS							
PLASTİK YÜKSELTİCİLİ MODELLER							
FALCON FC	B65311	FALCON 6504 Tam tur modeli, 1" BSP	\$62.50	TU2	12	12	11,00
FALCON PC	B65301	FALCON 6504 Açılı Model, 1" BSP	\$62.50	TU2	12	12	11,00
PASLANMAZ ÇELİK YÜKSELTİCİLİ MODELLER							
FALCON FC-SS	B65811	Tam tur modeli, yükseltici paslanmaz çelik ile kaplanmış	\$94.15	TU2	12	12	11,70
FALCON PC-SS	B65801	Açılı model, yükseltici paslanmaz çelik ile kaplanmış	\$94.15	TU2	12	12	11,50
PASLANMAZ ÇELİK YÜKSELTİCİLİ VE HIZLI ROTASYONLU							
FALCON PC-SS-HS	B65841	Hızlı rotasyon yapan açılı model, yükseltici paslanmaz çelik ile kaplanmış	\$116.54	TU2	12	12	11,90
FALCON® 6504 RAIN CURTAIN™ NOZULLAR – AYRI SİPARİŞ EDİLMELİDİR							
COMRAINNZ04	B8160004	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 04	-	TU2	20	200	0,20
COMRAINNZ06	B8160006	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 06	-	TU2	20	200	0,20
COMRAINNZ08	B8160008	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 08	-	TU2	20	200	0,20
COMRAINNZ10	B8160010	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 10	-	TU2	20	200	0,20
COMRAINNZ12	B8160012	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 12	-	TU2	20	200	0,20
COMRAINNZ14	B8160014	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 14	-	TU2	20	200	0,20
COMRAINNZ16	B8160016	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 16	-	TU2	20	200	0,20
COMRAINNZ18	B8160018	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 18	-	TU2	20	200	0,20
8005 SERİSİ: TAM ÖZELLİKLİ, SON TEKNOLOJİ TİCARİ ROTOR !							
PLASTİK YÜKSELTİCİLİ VE ÖNCEDEDEN TAKILMIŞ 18 NOLU YAĞMUR PERDESİ™ NOZUL İLE BİRLİKTE							
8005	B8120018	Gerçek tam tur ve açılı model, 1" BSP - Önceden takılmış, 18 Nolu Nozul ile birlikte	\$65.00	TU2	12	12	15,70
PASLANMAZ ÇELİK YÜKSELTİCİLİ VE ÖNCEDEDEN TAKILMIŞ 18 NUMARALI RAIN CURTAIN™ NOZUL							
8005-SS	B8140018	Gerçek tam tur ve açılı model, Paslanmaz çelik kaplanmış yükseltici	\$103.00	TU2	12	12	15,10
8005 RAIN CURTAIN™ NOZULLAR – AYRICA SİPARİŞ EDİLMELİDİR							
COMRAINNZ04	B8160004	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 04	-	TU2	20	200	0,20
COMRAINNZ06	B8160006	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 06	-	TU2	20	200	0,20
COMRAINNZ08	B8160008	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 08	-	TU2	20	200	0,20
COMRAINNZ10	B8160010	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 10	-	TU2	20	200	0,20
COMRAINNZ12	B8160012	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 12	-	TU2	20	200	0,20
COMRAINNZ14	B8160014	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 14	-	TU2	20	200	0,20
COMRAINNZ16	B8160016	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 16	-	TU2	20	200	0,20
COMRAINNZ18	B8160018	FALCON 6504 /8005 Nozulları, Boyut: 18	-	TU2	20	200	0,20
COMRAINNZ20	B8160020	8005 Nozulları, Boyut:20	-	TU2	20	200	0,20
COMRAINNZ22	B8160022	8006 Nozulları, Boyut:22	-	TU2	20	200	0,20
COMRAINNZ24	B8160024	8007 Nozulları, Boyut:24	-	TU2	20	200	0,20
COMRAINNZ26	B8160026	8008 Nozulları, Boyut:26	-	TU2	20	200	0,20
SOD CUP	B80000	Çim başlık 8005 rotorlara takılmak üzere dizayn edilmiştir	\$63.44	TU2	6	6	1,90




1,5" POP-UP ROTOR



Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/kutu/kg
EAGLE™ 900/950 SERİSİ: UZUN DÖNEM PERFORMANS SAĞLAYAN ROTOR							
EAGLE™ 900: TAM TUR MODEL							
900E	GRE0618XX	EAGLE™ 900 Elektrikli (5.5 Bar), tam tur 1½ ACME rotor, yeni GBS25 Solenoid ile birlikte, TSRS'li - Eğer özel olarak talep edilmemişse standart nozul: 60 siyah- XX: 44, 48, 52, 56, 60, 64	\$350.99	GLF2	1	4	8,60
EAGLE™ 900 SERİSİ İÇİN NOZULLAR							
900	213904	900 Nozul Takımı, Rotoru 44-48 nolu nozullar ile kullanmak için	\$5.09	GLF2	10	500	-
900	213905	901 Nozul Takımı, Rotoru 52-64 nolu nozullar ile kullanmak için	\$5.09	GLF2	10	500	-
900	211967	900 Serisi - Nozul Komple Takım - Yüksek Performans	\$48.53	GLF2	1	1	-
900	213900XX	900 Serisi Nozul Takımı - Boyut (XX): 44, 48, 52, 56, 60, 64	\$9.74	GLF2	10	500	-
EAGLE™ 950: AÇILI MODEL (ACME)							
950E	GRE5618XX	EAGLE™ 950 Elektrikli (5.5 Bar), açılı 1½ ACME rotor, yeni GBS25 Solenoid ile birlikte, TSRS'li - Eğer özel olarak talep edilmemişse standart nozul: 28 yeşil - XX: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	\$399.99	GLF2	1	4	9,00
EAGLE™ 950 SERİSİ İÇİN NOZULLAR							
950	212822	950 Serisi - Nozul Komple Takım	\$46.36	GLF2	1	50	0,10
950	213950XX	950 Serisi Nozul Takımı - Boyut (XX): 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	\$9.32	GLF2	10	500	0,10
EAGLE™ 900/950 ROTORLARI İÇİN KAPAKLAR							
1,5" POP-UP ROTOR							
900 RC	212553	EAGLE™ 900 için lastik kapak ve case ring	\$179.98	GLF2	10	10	1,30
950 RC	212554	EAGLE™ 950 için lastik kapak ve case ring	\$186.98	GLF2	10	10	1,30
ARTGR	B99500	EAGLE™ 900/950 için yapay çim kapak ve case ring	\$217.88	GLF2	1	10	1,90
RAIN BIRD SWING JOINTLERİ: YENİ DIRSEK DIZAYNI İLE BASINÇ KAYBINI %50 DÜŞÜRÜR							
1" BSP/BSP SWING JOINT							
SJ 12 100 22	JB000022	12" (30cm) Uzunluk, 1" Çap Swing Joint, BSP giriş / BSP çıkış	\$29.62	GLF2	15*	15	8,50
SJ 18 100 22	JC000022	18" (45cm) Uzunluk, 1" Çap Swing Joint, BSP giriş / BSP çıkış	\$43.82	GLF2	15	15	10,40
1,5" BSP/ACME SWING JOINT							
SJ 12 150 23	JH000023	12" (30cm) Uzunluk, 1½" Çap Swing Joint, BSP giriş / ACME çıkış	\$47.34	GLF2	15	15	17,80
SJ 18 150 23	JI000023	18" (45cm) Uzunluk, 1½" Çap Swing Joint, BSP giriş / ACME çıkış	\$48.98	GLF2	10	10	14,50
ACME ADAPTÖRLER							
ADPT 150	21337103	1½" BSP Dişi yivli giriş - 1½" ACME Erkek yivli çıkış Adaptörü	\$8.05	GLF2	1	30	2,80
UZUN MESAFE ROTORLAR İÇİN ALET VE AKSESUARLAR							
41017	A90917	Pivot Borusu (basınç ölçme aleti ile birlikte kullanım için)	\$20.22	TU2	1	100	0,10
VT 900N	B41730	EAGLE™ 900/950 Serisi Rotorlar için Vana Montaj Aleti	\$122.87	GLF2	1	15	0,30
SRP	D02203	EAGLE™ 900/950 Ring için Kargaburun	\$99.09	GLF2	1	50	0,50
ISTRS	D02237	Installation Socket TSRS (Beyaz) için montaj soketi	\$16.93	GLF2	5	100	0,10
EGL SVK	B41720	Başlığında elektrikli vana olan rotorlar için servis aleti/anahtar	\$16.93	GLF2	5	15	0,10
DR SVK 7	D02215	EAGLE™ Elektrikli VIH Rotorlar (7") için Vana Anahtar	\$35.13	GLF2	1	150	0,10



TOPRAK ÜSTÜ DARBELİ SPRINKLER

Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/ kutu/ kg
½" TAM DAİRE SPRİNKLER							
LF SERİSİ SPRİNKLER							
	LFBD12	A85000 LF1200, NPT Sadece Gövde	\$7.00	AG	1	100	0,20
	LFBD24	A85200 LF2400, NPT Sadece Gövde	\$7.00	AG	1	100	0,20
	LFBD12THFT	A85000AT LF1200, ACME Çalınmaya Karşı Sadece Gövde	\$7.00	AG	1	100	0,20
	LFBD24THFT	A85200AT LF2400, ACME Çalınmaya Karşı Sadece Gövde	\$7.00	AG	1	100	0,20
LF 1200 NOZUL							
	LFN05	11809805 LF Mavi 5/64" Nozul(1,98 mm Nozul), YY=05	\$0.22	AG	200	1600	2,00
	LFN44	11809844 LF Turuncu # 44 Nozul(2,18 mm Nozul), YY=44	\$0.22	AG	200	1600	2,00
	LFN06	11809806 LF Mor 3/32" Nozul(2,39 mm Nozul), YY=06	\$0.22	AG	200	1600	2,00
	LFN38	11809838 LF Sarı # 38 Nozul(2,59 mm Nozul), YY=38	\$0.22	AG	200	1600	2,00
	LFN07	11809807 LF Yeşil 7/64" Nozul(2,78 mm Nozul), YY=07	\$0.22	AG	200	1600	2,00
	LFN30	11809830 LF Taba rengi # 30 Nozul(2,97 mm Nozul), YY=30	\$0.22	AG	200	1600	2,00
LF 1200 DEFLEKTÖR							
	LFD06P	118285 LF 6° Koyu Mor Deflektör, XX=06	\$0.45	AG	200	1600	3,50
	LFD10W	118231 LF 10° Beyaz Deflektör, XX=10	\$0.45	AG	200	1600	3,50
	LFD12B	118262 LF 12° Mavi Deflektör, XX=12B	\$0.45	AG	200	1600	3,50
	LFD12P	118354 LF 12° Pembe Deflektör, XX=12P	\$0.45	AG	200	1600	3,50
	LFD16R	118240 LF 16° Kırmızı Deflektör, XX=16R	\$0.45	AG	200	1600	3,50
	LFD17B	118226 LF 17° Pastel Mavis Deflektör, XX=17	\$0.45	AG	200	1600	3,50
	LFD21G	118339 LF 21° Zeytin Yeşili Deflektör, XX=21	\$0.45	AG	200	1600	3,50
LF 2400 NOZUL							
	LFN07	11809807 LF Yeşil 7/64" Nozul(2,78 mm Nozul), YY=07	\$0.22	AG	200	1600	2,00
	LFN30	11809830 LF Taba rengi # 30 Nozul(2,97 mm Nozul), YY=30	\$0.22	AG	200	1600	2,00
	LFN08	11809808 LF Kırmızı 1/8" Nozul(3,18 mm Nozul), YY=08	\$0.22	AG	200	1600	2,00
	LFN29	11809829 LF Siyah # 29 Nozul(3,38 mm Nozul), YY=29	\$0.22	AG	200	1600	2,00
	LFN09	11809809 LF Gümüş 9/64" Nozul(3,57 mm Nozul), YY=09	\$0.22	AG	200	1600	2,00
LF 2400 DEFLEKTÖR							
	LFD10G	118599 LF 10° Limet Yeşil Deflektör, XX=10	\$0.45	AG	200	1600	3,50
	LFD13M	118600 LF 10° Kestane Rengi Deflektör, XX=13	\$0.45	AG	200	1600	3,50
	LFD15T	118583 LF 12° Mandalina Rengi Deflektör, XX=15	\$0.45	AG	200	1600	3,50
	LFD22G	118585 LF 22° Koyu Yeşil Deflektör, XX=22	\$0.45	AG	200	1600	3,50
LF 2400 LR NOZULLAR							
	LFN09	11809809 LF Gümüş 9/64" Nozul(3,57 mm Nozul), YY=09	\$0.22	AG	200	1600	2,00
	LFN10	11809810 LF-LR Kahverengi 5/32" Nozul	\$0.22	AG	200	1600	2,00
	LFN11	11809811 LF-LR Koyu Gri 11/64" Nozul	\$0.22	AG	200	1600	2,00
LF 2400 LR DEFLEKTÖRLER							
	LFD27B	118602 LF-LR Siyah 27 Derece Deflektör	\$0.22	AG	200	1600	3,50

TOPRAK ÜSTÜ DARBELİ SPRINKLER






Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/kutu/kg	
1/2" TAM DAİRE SPRİNKLER								
LF AKSESUARLAR								
LF-GUARD	118366	Kenar koruması; belirli yerlerden suyu uzak tutar	\$4.31	AG	1	64	0,10	
LFSS	118259	LF Akış Bölücü 20°, Yeşil	\$0.64	AG	200	1200	0,20	
LFACMEUS	118328	LF adaptör- PVC - 3/4" - gri	\$0.67	AG	1	100	0,10	
LFSCRWDVR	118317	LF Hırsızlığa karşı korumalı tornavida	\$4.72	AG	1	100	0,10	
LFACMEXNPT	118292	LF Adaptör, ACMEX1/2" erkek NPT - Siyah	\$1.35	AG	1	100	0,10	
LFACME20MM	118294	LF Adaptör, ACMEX 20 mmX25 mm geçmeli - beyaz	\$1.61	AG	1	100	0,10	
LFX GÖVDE								
LFXBNPT	180474	1/2" Erkek NPT Bağlantısı içeren LFX Gövde	\$2.70	AG	1	400	0,20	New
LFX NOZUL								
LFXN40B	18116940B	LFX Nozul, 40 Açık Mavi	\$0.26	AG	200	1600	2,00	New
LFXN45P	18116945P	LFX Nozul, 45 Açık Mor	\$0.26	AG	200	1600	2,00	New
LFXN50G	18116950G	LFX Nozul, 50 Koyu Yeşil	\$0.26	AG	200	1600	2,00	New
LFXN55Y	18116955Y	LFX Nozul, 55 Açık Sarı	\$0.26	AG	200	1600	2,00	New
LFXN60R	18116960R	LFX Nozul, 60 Açık Kırmızı	\$0.26	AG	200	1600	2,00	New
LFXN3GPM	18212535	LFX Nozul, 1,4l/dk Akış Kontrolü	\$0.90	AG	200	1600	2,00	New
LFXN5GPM	18212550	LFX Nozul, 2,0l/dk Akış Kontrolü	\$0.90	AG	200	1600	2,00	New
DEFLEKTÖR LFX300 FREN TERTİBATI								
LFXBR9R	1804999R	9 Derece Kırmızı Deflektör içeren LFX300 Fren Tertibatı	\$0.64	AG	200	4000	3,50	New
LFXBR9W	1804999W	9 Derece Beyaz Deflektör içeren LFX300 Fren Tertibatı	\$0.64	AG	200	4000	3,50	New
LFXBR150	180499150	15 Derece Turuncu Deflektör içeren LFX300 Fren Tertibatı	\$0.64	AG	200	4000	3,50	New
L36H DARBELİ PLASTİK SPRINKLER								
L36H	A07360	L36 H Plastik Sprink - Nozulsuz	\$27.34	AG	25	300	2,00	
QF-SB3-XX	107881XX	ST Bore Noz (SB3-XX / 10-17)	\$6.07	AG	30	300	2,00	New
QF-SBN-07	10788107	36Hiçin Nozul (7/64"-2,78mm-07)	\$1.39	AG	30	300	2,00	New
QF-LPN3-XX	109247XX	L36 için Nozul L36 Plastik Sprink - Nozulsuz	\$10.71	AG	30	300	2,00	New
3/4" (20 MM), ERKEK, TAM TUR DARBELİ SPRINKLER								
48H SPRINKLER SERİSİ - 23° AÇILI GÖVDE								
48H FC LESS	A07370	48h Serisi Sprinkler FC - 23° açılı gövde	\$8.09	AG	30*	30	5,10	
48H SPRINKLER NOZUL & TAPA								
QF4810	A07390	48H için çabuk takılabilir plastik nozul - 5/32" siyah	\$0.52	AG	30	300	2,00	
QF4811	A07391	48H için çabuk takılabilir plastik nozul - 11/64" kahverengi	\$0.52	AG	30	300	2,00	
QF4812	A07392	48H için çabuk takılabilir plastik nozul - 3/16" sarı	\$0.52	AG	30	300	2,00	
QF4813	A07393	48H için çabuk takılabilir plastik nozul - 13/64" mor	\$0.52	AG	30	300	2,00	
QF4814	A07394	48H için çabuk takılabilir plastik nozul - 7/32" turuncu	\$0.52	AG	30	300	2,00	
QF4806	A07395	48H için çabuk takılabilir plastik nozul - 3/32" yeşil	\$0.37	AG	30	300	2,00	
QF4808	A07396	48H için çabuk takılabilir plastik nozul - 1/8" mavi	\$0.37	AG	30	300	2,00	
QF4800	A07397	48H için Plastik Tapa	\$0.37	AG	30	300	2,00	

TOPRAK ÜSTÜ DARBELİ SPRINKLER

Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/kutu/kg
MAXI-BIRD™: YÜKSELTİCİYE MONTE EDİLEN ÇARPMALI SPRINKLER							
MAXI-BIRD™							
2045PJ-08	B4600008	Tam tur ya da Açılı kullanılabilen plastik darbeli sprinkler, fabrika çıkışlı standart 08 (mavi renk) numaralı nozul ile birlikte	\$25.05	TU1	20	20	1,60
MAXI-BIRD™ İÇİN NOZULLAR: ATIŞ AÇISI: 23°							
206592-06	20659206	Renk: Kırmızı; Boyut: 06	-	TU1	100	600	0,20
206592-07	20659207	Renk: Siyah; Boyut: 07	-	TU1	100	600	0,20
206592-08	20659208	Renk: Mavi; Boyut: 08	-	TU1	100	600	0,20
206592-10	20659210	Renk: Sarı; Boyut: 10	-	TU1	100	600	0,20
206592-12	20659212	Renk: Bej; Boyut: 12	-	TU1	100	600	0,20
MAXI-BIRD™ İÇİN NOZULLAR: DÜŞÜK ATIŞ AÇISI: 11°							
115902-07	11590207	Renk: Siyah; Boyut: 07	-	TU1	100	600	0,20
115902-10	11590210	Renk: Sarı; Boyut: 10	-	TU1	100	600	0,20
25BPJ-TNT: BİR YÜKSELTİCİ İLE KULLANILMAK ÜZERE DARBELİ SPRINKLER							
½" ERKEK YIVLİ GİRİŞ							
25BPJ-FP-ADJ-DA-TNT-10	A3440310	Fabrika çıkışlı 10 numaralı nozul ile birlikte tam tur ya da açılı çalışabilen pirinç darbeli sprinkler	\$30.52	AG	1	60	17,40
25BPJ-TNT İÇİN NOZULLAR							
106160-09	10616009	Var olan nozul cinsleri: 09 (9/64"), 10 (5/32")	\$1.09	AG	20	20	0,20
106160-10	10616010	Var olan nozul cinsleri: 09 (9/64"), 10 (5/32")	\$1.09	AG	20	20	0,20
35A-PJ-TNT DÜŞÜK ORANLI PİRİNÇ SPRINKLER							
35A-PJ-TNT Less	A39400	Darbeli tam tur pirinç sprinkler - Nozulsuz	\$95.76	AG	0	0	-
35A-PJ-TNT PİRİNÇ SPRINKLER NOZULLU							
100332-12	10033212	35A-PJ-TNT Darbeli Pirinç Sprinkler Nozulu	\$10.26	AG	1	1	-
100332-10	10033210	SO 35 DA Nozulu	\$12.55	AG	1	1	-

(New)

XLR SERİSİ SU JETLERİ

Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/ kutu/ kg	
YENİ RAIN BIRD XLR SU JETİ								
XLR SERİSİ SU JETLERİ								
	XLR24	XLR 24° Su Jeti	\$1561.64	TU2	1	1	11,00	New
	XLR44	XLR 44° Su Jeti	\$1561.64	TU2	1	1	11,00	New
	XLRADJ	XLR 15°-45° ayarlanabilir su jeti	\$1872.47	TU2	1	1	11,50	New
XLR ALETLERİ VE AKSESUARLARI								
	XLRJETKIT	XLR Jet kesici kiti	\$125.46	TU2	1	90	0,80	New
	XLRBRKKIT	XLR Kesici kiti	\$125.46	TU2	1	45	0,90	New
	XLRDEFKIT	XLR Deflektör kiti	\$125.46	TU2	1	70	0,30	New
	XLRNOZTL	XLR Nozul araç kiti	\$14.68	TU2	1	80	0,30	New
XLR SERİSİ İÇİN NOZULLAR								
	XLRNOZ47	XLR Nozul-12mm	\$29.36	TU2	1	50	0,30	New
	XLRNOZ55	XLR Nozul-14mm	\$29.36	TU2	1	50	0,30	New
	XLRNOZ63	XLR Nozul-16mm	\$29.36	TU2	1	50	0,30	New
	XLRNOZ71	XLR Nozul-18mm	\$29.36	TU2	1	50	0,30	New
	XLRNOZ79	XLR Nozul-20mm	\$29.36	TU2	1	50	0,30	New
	XLRNOZ87	XLR Nozul-22mm	\$29.36	TU2	1	50	0,30	New
	XLRNOZ94	XLR Nozul-24mm	\$29.36	TU2	1	50	0,30	New
	XLRNOZ102	XLR Nozul-26mm	\$29.36	TU2	1	50	0,30	New
	XLRNOZ110	XLR Nozul-28mm	\$29.36	TU2	1	50	0,30	New

ELEKTRİKLİ VANALAR



Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/kutu/kg
¾" DV DAMLAMA SERİSİ							
LFV075	X12100	¾" iç dişli düşük debili vana, 24VAC, DV drip	\$22.06	TU1	12	12	5,00
LFV075-9V	X12105	¾" iç dişli düşük debili vana, 9V Solenoid, DV drip	\$37.45	TU1	12	12	5,00
HV SERİSİ: YÜKSEK DEĞER SEÇİMİ							
100-HV	H01000	1"HV BSP Vana - Akış Kontrolsüz	\$17.99	TU1	20	20	7,00
100-HV-MM	H05000	1"HV BSP Vana - Dış Dişli	\$19.92	TU1	20	20	7,00
100-HVF	H01010	1"HV BSP Vana - Akış Kontrollü	\$21.35	TU1	20	20	7,00
JTV SERİSİ: BAKIM HIÇ BU KADAR KOLAY OLMAMIŞTI..!							
1" JTV SERİSİ							
100-JTV	W01000	1" BSP dışı yivli Kavanoz Tip kapaklı Vana, 24 VAC solenoid	\$20.25	TU1	20	20	8,00
100-JTV 9V	W01040	1" BSP dışı yivli Kavanoz Tip kapaklı Vana, 9V solenoid	\$37.99	TU1	20	20	8,00
DV SERİSİ VANALARDA DOĞRU SEÇİM							
¾" DV SERİSİ							
075-DV	B72110	¾" dışı yivli vana, 24 VAC	\$29.47	TU1	20	20	8,80
1" DV SERİSİ							
100-DV	B70211	1" BSP dışı yivli vana, 24 VAC	\$20.99	TU1	20	20	8,80
100-DV 9V	B70240	1" BSP dışı yivli vana, 9V latching solenoid ile	\$37.99	TU1	20	20	6,30
1" DV Dış Dişli Serisi							
100-DV-MM	B70500	1" BSP erkek yivli vana, 24 VAC	\$28.99	TU1	20	20	8,10
100-DV-MM 9V	B70540	1" BSP erkek yivli vana, 9V latching solenoid ile	\$42.99	TU1	20	20	8,10
1" DV AKIŞ KONTROLLÜ							
100-DVF	B70311	1" BSP dışı yivli vana, debi kontrol ile birlikte, 24 VAC	\$37.99	TU1	20	20	10,00
PGA SERİSİ: UZUN ÖMÜRLÜ!							
1" PGA SERİSİ							
100PGA	B31410	100- PGA Vana , 1" BSP Dışı Giriş, 24 VAC solenoid ile	\$41.99	TU2	10	10	7,30
100-PGA 9V	B31440	100-PGA vana, 9V latching solenoid ile	\$49.99	TU2	10	10	7,70
1,5" PGA SERİSİ							
150PGA	B31510	150-PGA Vana , 1½" BSP Dışı Giriş, 24 VAC solenoid ile	\$61.99	TU2	8	8	8,80
150-PGA 9V	B31540	150-PGA vana, 9V latching solenoid ile	\$79.99	TU2	8	8	8,30
2" PGA SERİSİ							
200PGA	B31610	200-PGA Vana , 2" BSP Dışı Giriş, 24 VAC solenoid ile	\$91.99	TU2	4*	4	8,00
200-PGA 9V	B31640	200-PGA vana, 9V latching solenoid ile	\$104.99	TU2	4*	4	8,00





























ELEKTRİKLİ VANALAR

Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/kutu/kg
PEB/PESB SERİSİ: RAIN BIRD'ÜN EN DAYANIKLI PLASTİK VANALARI							
PEB SERİSİ							
100PEB	B34073	1" Elektrikli Vana, 24VAC, BSP, PEB Serisi	\$84.49	TU2	1	10	7,00
150PEB	B34083	1½" Elektrikli Vana, 24VAC, BSP, PEB Serisi	\$112.65	TU2	1	8	11,50
200PEB	B34093	2" Elektrikli Vana, 24VAC, BSP, PEB Serisi	\$140.81	TU2	1	8	12,20
PESB SERİSİ (KENDİNİ TEMİZLEYEN EK MEKANİZMA)							
100PESB	B37073	1" Elektrikli Vana, 24VAC, BSP, PESB Serisi	\$204.70	TU2	1	10	7,00
150PESB	B37083	1½" Elektrikli Vana, 24VAC, BSP, PESB Serisi	\$269.11	TU2	1	8	11,50
200PESB	B37102	2" Elektrikli Vana, 24VAC, BSP, PESB Serisi	\$334.46	TU2	1	8	12,20
300-BPES SERİSİ: KOMBINE EDİLMİŞ PİRİNÇ GÖVDE VE CAM KATKILI NAYLON KAPAK YAPISI							
3" BPE SERİSİ TEMİZLEYİCİLİ							
300BPES	B38213	3" BSP Dişi Giriş akış Kontrollü solenoid Vana 24VAC	\$999.00	TU2	1	1	11,10
100 SERİSİ 3" PLASTİK VANA							
BER310023	BER310023	3 yollu 3" plastik solenoid vana 24VAC	\$399.00	TU1	1	1	5,20
QUICK COUPLING VANALAR							
¾" ERKEK PLASTİK QUICK COUPLING VANA							
P-33	LP3300	¾" erkek plastik quick coupling vana	\$19.99	TU1	20	20	3,90
P-33DK	LP3310	P-33 için ¾" erkek vana anahtarı	\$3.99	TU1	10	100	7,10
PSH-O	LP4100	P-33DK için plastik hortum bağlantı dirseği; ¾" dişi X ¾" erkek	\$2.99	TU1	10	200	7,20
¾" DIŞI PİRİNÇ QUICK COUPLING VANA							
33DK	B11801	33DK ¾" Pirinç erkek vana anahtarı	\$45.61	TU2	1	10	3,60
SHO	B40005	SHO için plastik hortum bağlantı dirseği; ¾" dişi X ¾" erkek	\$60.22	TU2	1	50	0,20
1" DIŞI PİRİNÇ QUICK COUPLING VANA							
5LRCBSP	B12806	5RC 1" Quick Coupling Vanalar için Kilitletici termoplastik kapak	\$136.02	GLF2	1	7	6,60
2049	D06401	5RC 1" Quick Coupling Vanalar için kapak	\$16.85	GLF2	1	400	0,10
5SK1BSP	B13401	5LRC-BSP, 1" BSP erkek açma kapama anahtarı	\$107.18	GLF2	1	15	14,00
SH2BSP	B40103	5SK için pirinç hortum bağlantı dirseği; 1" dişi x 1" erkek	\$77.93	GLF2	1	30	0,20
ELEKTRİKLİ VANALAR İÇİN ALET VE AKSESUARLAR							
VANA AKSESUARLARI							
PRSDial	B33135	PGA, PEB, PESB, BPE, ve BPES Serisi Vanalar için Basınç Düşürücü	\$72.50	TU2	1	10	0,10
MTT-100	L06300	Vanalar için yivli manifold Te: 1" erkek X 1" erkek X 1" dişi BSP	\$3.13	TU1	20	100	1,20
TBOSADAPP	K80510	Seçilmiş plastik Irritrol ve Buckner Vanaları ile birlikte kullanılmak üzere TBOS Solenoid Adaptörü	\$6.25	TU1	16	16	0,40
VANA ALETLERİ							
WIRE STRIPPER	MW9999	Kablo sıyrıcı alet	\$56.14	GLF2	1	1	0,10



ELEKTRİKLİ VANALAR

Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/kutu/kg	
MANİFOLD SİSTEMLERİ								
PVC DAĞITIM SİSTEMİ - 1200 SERİSİ - DIŞI VANA BAĞLANTISI								
	RB1201-010	V54262	Delikli başlığı ile birlikte otomatik drenaj vanası. Pislikleri filtre eden bir mesh filtre de mevcuttur: ½" erkek	\$7.90	TU1	25	25	4,00
	RB1201-210	V54263	Te: 1"D x 1"D x 1"E	\$15.20	TU1	25	25	7,00
	RB1201-310	V54264	1"D x 2 Çıkış 1"D x 1"E	\$22.69	TU1	25	25	9,90
	RB1201-410	V54265	Çift Rakorlu Te 1"D x 1"D x 1"D	\$30.37	TU1	25	25	12,80
	RB1206-010	V54268	Dirsek: 1" EX 1"D	\$6.59	TU1	25	25	3,20
	RB1212-010	V54269	Dirsek: 1" D X 1"D	\$7.56	TU1	25	25	3,90
	RB1234-010	V54272	Kruva: 1"D x 1"D x 1"D x 1"E	\$5.17	TU1	40	40	3,80
	RB1203-010	V54266	1" Euro Adaptör	\$11.16	TU1	20	20	5,00
	RB1220-010	V54270	3 çıkışlı dağıtıcı: 1"D x 3 çıkışlı 1"D x 1"E	\$10.49	TU1	15	15	3,80
	RB1239-131	V54277	4 çıkışlı dağıtıcı: 1"D X 4 çıkışlı 1"D x 1"E	\$2.32	TU1	100	100	3,30
	RB1282-010	V54278	Adaptör 1"E x ¾"D	\$2.02	TU1	100	100	3,30
	RB1282-131	V54279	Adaptör 1"E x 1"E	\$2.32	TU1	100	100	3,30
PVC DAĞITIM SİSTEMİ - 1300 SERİSİ - ERKEK VANA BAĞLANTISI								
	RB1301-010	V54281	Adaptör 1"E x ¾"E	\$7.83	TU1	25	25	3,50
	RB1301-210	V54282	Te: 1"D x 1"E x 1"E	\$15.20	TU1	25	25	6,10
	RB1301-310	V54283	1"D x 2 Çıkış 1"E Swivel x 1"M	\$22.69	TU1	25	25	8,90
	RB1301-410	V54284	Çift Rakorlu Tel: 1"E x 1"E x 1"D	\$30.37	TU1	25	25	11,50
	RB1306-010	V54287	Dirsek: 1" EX 1"E	\$6.59	TU1	25	25	2,80
	RB1312-010	V54288	Dirsek: 1" EX 1"D	\$7.56	TU1	25	25	3,10
	RB1303-010	V54285	Dirsek: 1"D x 1"M	\$11.01	TU1	20	20	3,90
	RB1320-010	V54289	Kruva: 1"D X 1"E Rakorlu X 1"E rakorlu X 1"E	\$10.49	TU1	15	15	3,80
	RB1330-010	V54305	Kaplin: 1"D X 1"D	\$1.87	TU1	100	100	3,90
	RB1330-131	V54306	Kaplin: 1"D X ¾"D	\$1.87	TU1	100	100	3,40
	RB1348-010	V54280	Kör Tapa: 1"D	\$1.57	TU1	100	100	2,00
QUICK CONNECT KABLO BAĞLANTI PARÇALARI								
	KING	L63000	Maksimum 2 adet 2,5 mm ² ya da 3 adet 1,5 mm ² kablo için, konut tipi bağlantı parçası (30V maksimum)	\$1.09	TU1	10	2000	0,20
	DBM10	236632	Konut tipi uygulamalar için bağlantı parçası modeli, Maksimum 3 kablo, 1,5 mm ² (600V maksimum)	\$1.50	TU1	10	700	-
	DBRYUL020	DBRY20	Maksimum 3 adet 2,5 mm ² ya da 3 adet 4 mm ² kablo için, konut tipi bağlantı parçası (600V maksimum)	\$2.21	TU1	20	100	1,50

(New)

ELEKTRİK KABLoları

Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/kutu/kg
ELEKTRİK KABLoları*							
ÇOK UÇLU SULAMA KABLOSU							
IRRICABLE 3/75	C03075	'SULAMA' kablosu, 3 renk kodlu iletken, 75 m top	\$110.51	TU1	1	1	3,00
IRRICABLE 3/150	C03150	'SULAMA' kablosu, 3 renk kodlu iletken, 150 m top	\$220.95	TU1	1	1	6,00
IRRICABLE 5/75	C05075	'SULAMA' kablosu, 5 renk kodlu iletken, 75 m top	\$166.87	TU1	1	1	5,00
IRRICABLE 5/150	C05150	'SULAMA' kablosu, 5 renk kodlu iletken, 150 m top	\$333.75	TU1	1	1	10,00
IRRICABLE 7/75	C07075	'SULAMA' kablosu, 7 renk kodlu iletken, 75 m top	\$225.33	TU1	1	1	7,00
IRRICABLE 7/150	C07150	'SULAMA' kablosu, 7 renk kodlu iletken, 150 m top	\$450.78	TU1	1	1	14,00
IRRICABLE 9/75	C09075	'SULAMA' kablosu, 9 renk kodlu iletken, 75 m top	\$288.77	TU1	1	1	10,00
IRRICABLE 13/75	C13075	'SULAMA' kablosu, 13 renk kodlu iletken, 75 m top	\$388.01	TU1	1	1	13,00
TEK UÇLU SULAMA KABLOSU							
SI 115	C011530500	1 x 1,5 mm ² , tek PE izolasyonlu sulama kablosu - 500 m top	\$415.99	GLF2	1	1	13,00
DI 115	C0115240500	1 x 1,5 mm ² , çift PE izolasyonlu sulama kablosu - 500 m top	\$470.74	GLF2	1	1	14,00
DEKODER KABLOSU							
BLUE SYS CABLE	MW0501	2 x 2,5 mm ² - Mavi Renkli PE İzolasyonlu Dekoder kablosu - 500 m top	\$1 660.66	GLF2	1	1	63,00
AKSESUAR							
WIRE STRIPPER	MW9999	Kablo sıyrıcı alet	\$56.14	GLF2	1	1	0,10

POLYPRO VANA KUTUSU SERİSİ

VBA SERİSİ: PARANIZIN KARŞILIĞI EN DEĞERLİ VANA KUTULARI

VANA KUTULARI VBA

VBA17186	VBA17186	İçinde ¾" vana bulunan yuvarlak sulama hidrantı	\$37.50	TU1	7	105	1,00
VBA02672	VBA02672	Yuvarlak vana kutusu Alt çap: 20 cm; Üst çap: 16 cm; Yükseklik: 24 cm	\$7.50	TU1	1	250	0,70
VBA02673	VBA02673	Yuvarlak vana kutusu. Alt çap: 33,5 cm; Üst çap: 24 cm; Yükseklik: 25,5 cm	\$16.25	TU1	1	126	1,70
VBA02674	VBA02674	Somunlu kilidi ile birlikte dikdörtgen vana kutusu Uzunluk X Genişlik X Yükseklik = 50,5 x 37 x 30,5 cm	\$37.50	TU1	1	66	4,40
VBA02675	VBA02675	Somunlu kilidi ile birlikte dikdörtgen vana kutusu Uzunluk x Genişlik x Yükseklik = 63 x 48 x 30,5 cm	\$62.50	TU1	1	48	6,10

VANA KUTUSU UZATMA EKLERİ VBA

VBA02676	VBA02676	VBA02674 model vana kutusu için kapaksız uzatma	\$25.99	TU1	1	56	1,70
VBA07777	VBA07777	VBA02675 model vana kutusu için kapaksız uzatma Uzunluk X Genişlik X Yükseklik = 55 x 38 x 19 cm	\$35.58	TU1	1	24	2,80

VANA KUTUSU KAPAKLARI VBA

VBA02674C	VBA02674C	VBA02674 vana kutusu modeli için kapak	\$20.97	TU1	1	10	1,20
VBA02675C	VBA02675C	VBA02675 vana kutusu modeli için kapak	\$29.17	TU1	1	6	1,60

*Kablo liste fiyatları bakır hammaddesindeki maliyet artışlarına bağlı olarak önceden haber verilmeksizin artırılabilir.

RAIN BIRD VANA KUTUSU SERİSİ

Model	Numarasi	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/kutu/kg
HDPE RAIN BIRD VANA KUTULARI							
VB7RND	A11480	7" Yuvarlak Vana Kutusu. Siyah Gövde, Yeşil Kapaklı 18 cm x 22,9 cm; T x 18 cm; Yükseklik: 25,02 cm	\$18.91	TU2	1	192	0,80
VB10RNDH	A11458	10" Yuvarlak Vana Kutusu. Siyah Gövde, Yeşil Kapaklı 35 cm x 27 cm; Yükseklik: 25,4 cm	\$27.23	TU2	1	99	1,80
VBSTDH	A11408	Kilitli Vana Kutusu (Standart). Siyah Gövde, Yeşil Kapaklı 59 cm x 49 cm x 30,7 cm;	\$47.64	TU2	1	52	5,00
VBJMBH	A11438	Kilitli Vana Kutusu (Jumbo). Siyah Gövde, Yeşil Kapaklı 70,1 cm x 53,3 cm x 30,7 cm;	\$76.02	TU2	1	48	7,00
VBSPRH	A61473	Kilitli Vana Kutusu (Süper Jumbo). Siyah Gövde, Yeşil Kapaklı 84,1 cm x 60,6 cm x 45,7 cm;	\$302.85	TU2	1	10	13,00
VBMAXH	A61483	Kilitli Vana Kutusu (Maksi Jumbo). Siyah Gövde, Yeşil Kapaklı 102,5 cm. x 68,9 cm. x 45,7 cm;	\$545.34	TU2	1	4	19,00
RAIN BIRD HDPE VANA KUTUSU UZATMASI							
VBSTD6EXTB	A11420	Standard Vana Kutusu Uzatması 6". Siyah gövde kapaksız. 50,8 x 37,5 x 17,1 cm	\$38.84	TU2	1	142	3,00
VBJMB6EXTB	A11445	Jumbo Vana Kutusu Uzatması 6". Siyah gövde kapaksız. 50,8 x 37,5 x 17,1 cm	\$57.37	TU2	1	28	5,00
RAIN BIRD HDPE SADECE KAPAK							
VB10RNDL	A11454	VB-10RND Sadece Kapak	\$18.35	TU2	1	1	0,30
VBSTD L	A11404	VB-STD Sadece Kapak	\$24.49	TU2	1	1	0,40
VBJMB L	A11434	VB-JMB Sadece Kapak	\$46.29	TU2	1	1	0,40

HDPE & POLYPRO VANA KUTUSU SERİSİ İÇİN AKSESUARLAR
































HDPE & POLYPRO VANA KUTUSU SERİSİ İÇİN AKSESUARLAR							
VB-Lock-P	A11465	VB708 dışında tüm HDPE kapaklarda kullanılabilen besgen güvenlik somunu	\$23.82	TU1	1	50	0,10
71P51186	71P51186	Beton ve metal kapaklar için kaldırma anahtar	\$45.43	TU1	1	1	0,10

POMPALAR



YÜZEY POMPALARI							
RBSC10751050	RBSC10751050	Kendinden Emisli Santrifüj Pompalar, Tek fazlı. 0,75 kW. 1HP	\$400.33	TU1	1	1	13,00
RBSC11101550	RBSC11101550	Kendinden Emisli Santrifüj Pompalar, Tek fazlı. 1,1 kW. 1,5HP	\$451.86	TU1	1	1	142,00
RBSC11502050	RBSC11502050	Kendinden Emisli Santrifüj Pompalar, Tek fazlı. 1,5 kW. 2HP	\$839.88	TU1	1	1	26,00
RBSC12203050	RBSC12203050	Kendinden Emisli Santrifüj Pompalar, Tek fazlı. 2,2 kW. 3HP	\$957.77	TU1	1	1	26,00
YÜZEY POMPALARI							
RBMS1075104950	RBMS1075104950	4" tek gövdeli dalgıç pompalar, Tek fazlı. 0,75 kW. 1HP	\$928.33	TU1	1	1	14,00
RBMS1110156950	RBMS1110156950	4" tek gövdeli dalgıç pompalar, Tek fazlı. 1,1 kW. 1,5HP	\$1 117.41	TU1	1	1	17,00

KONTROL CİHAZLARI










Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/kutu/kg	
230 VAC KONTROL ÜNİTELERİ - WIFI UYUMLU								
<i>RZX SERİSİ: HAKETTİĞİN KALITE, İSTEDİĞİN FIYATA</i>								
	RZXe4i	F55324	İç Mekan 4 istasyon ESP-RZXe - WIFI UYUMLU	\$78.00	TU1	6*	6	6,80 
	RZXe6i	F55326	İç Mekan 6 istasyon ESP-RZXe - WIFI UYUMLU	\$88.00	TU1	6*	6	6,80 
	RZXe8i	F55328	İç Mekan 8 istasyon ESP-RZXe - WIFI UYUMLU	\$102.00	TU1	6*	6	6,80 
	RZXe4 Outdoor	F55354	Dış Mekan 4 istasyon ESP-RZXe - WIFI UYUMLU	\$129.00	TU1	6*	6	10,20 
	RZXe6 Outdoor	F55356	Dış Mekan 6 istasyon ESP-RZXe - WIFI UYUMLU	\$149.00	TU1	6*	6	10,20 
	RZXe8 Outdoor	F55358	Dış Mekan 8 istasyon ESP-RZXe - WIFI UYUMLU	\$169.00	TU1	6*	6	10,20 
ESP-ME: VERİMLİLİĞİNİZİ ARTTIRIN								
	IESP4MEEUR	F55120	Standart 4 İstasyonlu modüler kontrol cihazı. WIFI UYUMLU. 22 İstasyona arttırılabilir.	\$176.00	TU1	4	4	2,70 
	ESP-SM3	F38200	3 İstasyonlu ek İstasyon modülü	\$29.00	TU1	1	24	0,50
	ESPSM6	F38260	6 İstasyonlu ek İstasyon modülü	\$58.00	TU1	1	12	0,50
	639392	639392	ESP-ME WIFI etkin panel	\$109.00	TU1	1	4	2,10 
LNK WIFI MODÜL								
	LNKWiFi	F55001	LNK WIFI MODÜL	\$138.88	TU1	5	25	0,50 
ESP LXME: ÇOK DİL ÖZELLİKLİ MODÜLER KONTROL CİHAZI: GÜÇ VE KOLAYLIK BİR ARADA								
	I8LXMEEU	F44082TU	8-İstasyon Modüler Kontrol Cihazı, 48 İstasyona arttırılabilir	\$375.00	TU1	1	1	5,60 
	I12ESPLXMEFEU	F45122TU	Standart 12-İstasyonlu Modüler Kontrol Cihazı, Akıllı Akış Modülü ile birlikte, 48 İstasyona kadar arttırılabilir	\$550.00	TU1	1	1	5,60 
	ESP LX M SM8	F42210	ESPLXM 8 İstasyonlu ek modül	\$150.00	TU1	1	12	2,10
	ESP LX M SM12	F42220	ESPLXM 12 İstasyonlu ek modül -(Sadece yeni model ESP LX cihazlar ile uyumludur)	\$205.00	TU1	1	6	1,70
	FSMLXME	F45000	Akıllı Debi Modülü, ESP-LXME kontrol cihazı için	\$99.62	TU1	1	6	1,20
ESP-LXD: MODÜLER DEKODER DENETLEYİCİSİ								
	ESPLXD	F43120TU	ESP-LXD Dekoder Kontrol Ünitesi, Standart 50 İstasyon kapasiteli, SM75 modülleri ile 200 İstasyona kadar yükseltilebilir.	\$1460.00	TU2	1	1	7,00 
	ESPLXDSM75	F43150	75 adres ilave modül ESP-LXD için	\$268.00	TU2	1	6	4,80
AKSESUARLAR								
	LX MM SS	F42420	ESP-LX Paslanmaz Çelik Kabin	\$1 292.83	TU1	1	1	9,20
	LX MMSSPED	F42430	ESP-LX Paslanmaz Çelik Pedestal	\$1 534.11	TU1	1	1	16,50
YAĞMUR SENSÖRLERİ								
	RSDBeX	A61200	Yağmurlu havalarda gereksiz sulamayı önleyen yağmur sensörü TBOS ve WP cihazlarında da kullanılabilir	\$37.50	TU1	1	20	0,90
	WR2-RFC-868	A553300	Kablosuz Yağmur/ Don Sensörü	\$157.21	TU1	1	10	0,30
	SMRT-Y1	A65020	Toprak Nem Sensörü	\$240.05	TU1	1	10	0,40
AKIŞ SENSÖRLERİ								
	IFS150PBSP	M80115	1 1/2" (DN40, 40 x 49) PVC Te akış sensörü , iç dişli BSP	\$1 121.76	TU3	1	1	1,50
	IFS200PBSP	M80116	2" (DN50, 50 x 60) PVC Te akış sensörü , iç dişli BSP	\$1 149.92	TU3	1	1	1,60
KORUMA KİTİ								
	LPVK-12E	J00107	LPVK-12E: 12 İstasyon için gereken model. (13 İstasyondan 24 İstasyona kadar 2 ünite gerekir)	\$189.68	TU1	1	20	12,70

KONTROL CİHAZLARI



Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/kutu/kg	
PILLI KONTROL CİHAZLARI								
MUSLUK TIPI ADAPTÖR								
1ZEHTMR FED	ZA84001	Mustluk Tipi Zamanlayıcı 1 ZEHTMR FED (Fransızca/İngilizce)	\$77.56	CP2	5	5	2,50	
1ZEHTMR SPG	ZA84002	Mustluk Tipi Zamanlayıcı 1 ZEHTMR FED (İspanyolca/Portekizce/ Almanca)	\$77.56	CP2	5	5	2,50	
1ZEHTMR IGRT	ZA84003	Mustluk Tipi Zamanlayıcı 1 ZEHTMR FED (İtalyanca/Yunanca/Türkçe)	\$77.56	CP2	5	5	2,50	
1ZEHTMR PSR	ZA84004	Mustluk Tipi Zamanlayıcı 1 ZEHTMR FED (Polonyaca/İsveççe/Rusca)	\$77.56	CP2	5	5	2,50	
WPX: YENİ, KULLANIMI KOLAY VE DAHA UZUN ÖMÜRLÜ 9V PILLI KONTROL ÜNİTESİ								
WPX1	F48311	1 İstasyonlu model	\$99.00	TU1	6*	6	3,50	New
WPX DV KIT	F48331	Fabrika Çıkışı DV ve latching solenoid montajlı 1 İstasyonlu model	\$126.75	TU1	4*	4	4,40	New
WPX1SOL	F48321	Latching solenoid montajlı 1 İstasyonlu model	\$114.99	TU1	6*	6	4,20	New
WPX2	F48312	2 İstasyonlu model	\$157.50	TU1	6*	6	3,50	New
WPX4	F48314	4 İstasyonlu model	\$174.00	TU1	6*	6	3,50	New
WPX6	F48316	6 İstasyonlu model	\$192.00	TU1	6*	6	3,50	New
9VMOUNT	F48340	WPX Duvar montaj kiti	\$24.90	TU1	5*	5	0,50	New
WP1: GÜÇLÜ TEK İSTASYONLU KONTROL ÜNİTESİ								
WP-1	J9VP01	1 İstasyonlu model	\$99.00	TU1	6*	6	2,90	
WP1-AG	JWP1AG	1-İstasyonlu gelişmiş programlamalı model (2 bağımsız program, sisleme için saniye bazında çalış-bekle-çalış tipi operasyon)	\$164.00	AG	1	6	2,90	
WP1 JTV KIT	JWP1KIT	Fabrika Çıkışı JTV ve latching solenoid montajlı 1 İstasyonlu model	\$126.75	TU1	6*	6	4,90	
BAT9AL	BAT9AL	9V alkalin pil	\$3.05	TU1	20	200	0,90	
K80920	K80920	Rain Bird Vanaları için Latching solenoidi DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE, BPES	\$18.69	TU1	4	8	1,50	
RSDBEx	A61200	Yağmurlu havalarda gereksiz sulamayı önleyen yağmur sensörü TBOS ve WP cihazlarında da kullanılabilir	\$37.50	TU1	1	20	0,90	
WP SERİSİ: ÇOK İSTASYONLU PİLLE ÇALISAN ÜRÜN SERİSİ								
WP-2	JWP002	2 İstasyonlu model	\$157.50	TU1	6*	6	5,00	
WP-4	JWP004	4 İstasyonlu model	\$174.00	TU1	6*	6	5,00	
WP-6	JWP006	6 İstasyonlu model	\$192.00	TU1	6*	6	5,00	
WP-8	JWP008	8 İstasyonlu model	\$214.00	TU1	6*	6	5,00	
BAT9AL	BAT9AL	9V alkalin pil	\$3.05	TU1	20	200	0,90	
K80920	K80920	Rain Bird Vanaları için Latching solenoidi DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE, BPES	\$18.69	TU1	4	8	1,50	
RSDBEx	A61200	Yağmurlu havalarda gereksiz sulamayı önleyen yağmur sensörü TBOS ve WP cihazlarında da kullanılabilir	\$37.50	TU1	1	20	0,90	






















KONTROL CİHAZLARI

Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/kutu/kg	
TBOS™ SERİSİ: SEKTÖR REFERANSI TBOS-II SERİSİ: PAZAR LİDERİN YENİ JENERASYONU								
	TBOS2 FT EU	F48220	TBOS-II Saha vericisi (Radyo&Kızılötesi- TBOS ve TBOS-II modülleri ve TBOS Radyo Adaptörü ile uyumlu	\$432.50	TU1	1	6	5,10
	TBOS2CM1	F48221	TBOS™ Kontrol Modülü: 1 İstasyon	\$147.00	TU1	6*	6	2,60
	TBOS2CM2	F48222	TBOS™ Kontrol Modl: 2 İstasyon	\$162.00	TU1	6*	6	2,70
	TBOS2CM4	F48224	TBOS™ Kontrol Modülü: 4 İstasyon	\$183.00	TU1	6*	6	2,90
	TBOS2CM6	F48226	TBOS™ Kontrol Modülü: 6 İstasyon	\$205.00	TU1	6*	6	3,00
	ITBOS2 RA EU	F48230	TBOS-II Radyo Adaptörü- TBOS ve TBOS-II modülleri ile uyumlu	\$193.80	TU1	6*	6	1,50
	ITBOS RR EU	F48301	TBOS Radyo Rölesi, 12V Transformörü ile birlikte	\$1257.96	TU3	1	1	3,20
	RSDBeX	A61200	Yağmurlu havalarda gereksiz sulamayı önleyen yağmur sensörü TBOS ve WP cihazlarında da kullanılabilir	\$37.50	TU1	1	20	0,90
	BAT9AL	BAT9AL	9V alkalin pil	\$3,05	TU1	20	200	0,90
	TBOSADAPP	K80510	Seçilmiş plastik Irritrol ve Buckner Vanalari ile birlikte kullanılmak üzere TBOS Solenoid Adaptörü	\$6.25	TU1	16	16	0,40
	K80920	K80920	Rain Bird Vanalari için Latching solenoidi DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE, BPES	\$18.69	TU1	4	8	1,50
	71PS2474	71PS2474	Tbos- II Alan Vericisi için araç çakmağı adaptörü	\$78.61	TU1	1	0	-
								(New)
WP1-AG VE CYCLİK								
WP1-AG, ÇOK FONKSİYONLU, KOMPAKT & GÜÇLÜ, 9V TEK İSTASYONLU KONTROL ÜNİTESİ								
	WP1-AG	JWP1AG	1-İstasyonlu gelişmiş programlamalı model (2 bağımsız program, sisleme için saniye bazında çalış-bekle-çalış tipi operasyon)	\$161.74	AG	1	6	2,90
CYCLİK SERİSİ, SAHA KUMANDASI VE KONTROL MODÜLLERİ - 9V PİL								
	CI-FT	JA1100	Cyclik Saha Kumandası (tüm vanalar için aynı sulama süresi)	\$432.20	AG	1	1	0,50
	MICRO-FT	JA1300	Cyclik Mikro 2000 Saha Kumandası (bağımsız İstasyon programlaması)	\$432.20	AG	1	1	0,50
	1STATION	JA3001	Cyclik Kontrol Modülü 1 İstasyon; SK: CJ,MIKRO, MANAGER	\$229.86	AG	1	1	0,50
	2STATION	JA3002	Cyclik Kontrol Modülü 2 İstasyon; SK: MIKRO	\$310.34	AG	1	1	0,50
	4STATION	JA3004	Cyclik Kontrol Modülü 4 İstasyon; SK: MIKRO	\$351.35	AG	1	1	0,50
	JA3000	JA3000	Cyclik için 3 Yollu solenoid	\$169.35	AG	1	1	0,20
CYCLİK AKSESUARLAR								
	DBM10	236632	Konut tipi uygulamalar için bağlantı parçası modeli, Maksimum 3 kablo, 1,5 mm ² (600V maksimum)	\$1.50	TU1	10	700	-
	DBRYUL020	DBRY20	Maksimum 3 adet 2,5 mm ² ya da 3 adet 4 mm ² kablo için, konut tipi bağlantı parçası (600V maksimum)	\$2.21	TU1	20	100	1,50
	BAT9AL	BAT9AL	9V alkalin pil	\$3,05	TU1	20	200	0,90
								(New)

MERKEZİ SULAMA KONTROL SİSTEMİ

Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/ kutu/ kg
IQ™: KÜÇÜK ALANLAR İÇİN SULAMA YÖNETİMİ ÇÖZÜMÜ							
IQCLOUD	IQ2007	IQ CLOUD- Çoklu kullanıcı erişimi için tasarlanmıştır- IQ'nun web-tabanlı versiyonu -Sadece IP bağlantılı (3G, Wifi, Ethernet) - IQ Mobil içerir (tablet veya akıllı telefonlar için) - Yinelenen masraflar yok.	FREE on-line	-	0	0	-
IQDESK	IQ2006	IQ DESKTOP Başlangıç yazılım paketi- 5 uydur kapasiteli - Tek kullanıcı erişimi - Yurtiçi devreye alma dahil ve 1 yıllık GSP	\$569.23	TU3	1	1	0,50
IQENT	IQ2008	IQ ENTERPRISE Başlangıç yazılım paketi- 5 uydur kapasiteli - Çoklu kullanıcı erişimi - Özel server üzerinde uygulamalar - Sadece IP bağlantılı (3G, Wifi, Ethernet) - IQ Mobil içerir (tablet veya akıllı telefon) - Yinelenen masraflar yok - Yurtiçi devreye alma dahil ve 1 yıllık GSP	\$3494.03	TU3	0	0	-
IQ5SATSWU	IQ2010	IQ 5 Uydur Kapasiteli Arttırımı	\$356.48	TU3	1	1	-
IQ-TBOS-FP	IQ2019	IQ TBOS Özellikler- TBOS destek için aktivasyon kodu (250 Radyo Modul kapasiteli)- Sahada destek (1 gün)- 1 IQTBOS Ana Radyo Modul- 1 TBOS Radyo Rölesi, 12V transformatörü ile birlikte	\$329.55	TU3	1	1	3,60
PC PACKTURF	003270	Paket içeriği- Rain Bird Spesifikasyonuna uygun Bilgisayar- Çoklu giriş (ihtiyaç duyulduğunda)- Yazıcı- Modem veya WIFI adaptörü- Uzaktan Kumanda yazılımı- Yazılım Kurulumu	\$4773.64	SE	1	1	25,00
ESP-LXME: KONTROL CİHAZLARI VE AKSESUARLAR							
IQNCC3GLXME	IQF44082TU	IQ READY - ESP-LXME Kontrol cihazı (8 istasyon kapasiteli)IQ3G1Y iletişim kartuşu ile donatılmıştır.	\$2 958.88	TU3	1	1	-
I8LXMEEU	F44082TU	8-İstasyon Modüler Kontrol Cihazı, 48 İstasyona arttırılabilir	\$375.00	TU1	1	1	5,60 New
I12ESPLXMEFEU	F45122TU	Standart 12-istasyonlu Modüler Kontrol Cihazı, Akıllı Akış Modülü ile birlikte, 48 istasyona kadar arttırılabilir	\$550.00	TU1	1	1	5,60 New
ESP LX M SM8	F42210	ESPLXM 8 İstasyonlu ek modül	\$150.00	TU1	1	12	2,10
ESP LX M SM12	F42220	ESPLXM 12 İstasyonlu ek modül -(Sadece yeni model ESP LX cihazları ile uyumludur)	\$205.00	TU1	1	6	1,70
FSMLXME	F45000	Akıllı Debi Modülü, ESP-LXME kontrol cihazı için	\$99.62	TU1	1	6	1,20
LX MM SS	F42420	ESP-LX Paslanmaz Çelik Kabin	\$1 292.83	TU1	1	1	9,20
LX MMSSPED	F42430	ESP-LX Paslanmaz Çelik Pedestal	\$1 534.11	TU1	1	1	16,50
ESP-LXD: IQ V2.0 2-WIRE DEKODER UYDU							
IQNCC3GLXD	IQF43120TU	IQ READY - ESP-LXD Kontrol cihazı (50 istasyon kapasiteli)IQ3G1Y iletişim kartuşu ile donatılmıştır.	\$3 786.70	TU3	1	1	-
ESPLXD	F43120TU	ESP-LXD Dekoder Kontrol Ünitesi, Standart 50 istasyon kapasiteli, SM75 modülleri ile 200 istasyona kadar yükseltilebilir.	\$1460.00	TU2	1	1	7,00 New
ESPLXDSM75	F43150	75 adres ilave modül ESP-LXD için	\$268.00	TU2	1	6	4,80
LX MM SS	F42420	ESP-LX Paslanmaz Çelik Kabin	\$1 292.83	TU1	1	1	9,20
LX MMSSPED	F42430	ESP-LX Paslanmaz Çelik Pedestal	\$1 534.11	TU1	1	1	16,50
DEKODERLER: PAZARDA EN GÜVENİLİR SİSTEM							
FD101	M61101	Fabrika ayarlı tek yollu Saha Dekoderi. İstasyon başına 1 solenoid	\$99.00	GLF2	1	25	4,20
FD102	M61000	Fabrika ayarlı tek yollu Saha Dekoderi. İstasyon başına 2 solenoid	\$149.00	GLF2	1	20	3,90
FD202	M61400	Fabrika ayarlı çift yollu Saha Dekoderi. İstasyon başına 2 solenoid	\$249.00	GLF2	1	10	2,70
FD401	M61440	Fabrika ayarlı dört yollu Saha Dekoderi. İstasyon başına 1 solenoid	\$259.00	GLF2	1	5	1,60
FD601	M61600	Fabrika ayarlı altı yollu Saha Dekoderi. İstasyon başına 1 solenoid	\$409.00	GLF2	1	5	1,60
DEKODERLER İÇİN AKSESUARLAR							
LSP1	M98999	Yıldırım Koruyucu	\$71.79	GLF2	1	20	0,20
PD210	M72000	Pompa Dekoderi	\$882.98	GLF2	1	1	0,20
SD210	M62001	Dekoder Sistemleri için Sensör Dekoderi	\$467.44	GLF2	1	10	2,30

MERKEZİ SULAMA KONTROL SİSTEMİ

Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/kutu/kg	
TBOS-II SERİSİ: IQ V2.0 PİLLE KUMANDA EDİLEN UYDU								
	ITBOS2 RA EU	F48230	TBOS-II Radyo Adaptörü- TBOS ve TBOS-II modülleri ile uyumlu	\$193.80	TU1	6*	6	1,50
	TBOS2CM1	F48221	TBOS™ Kontrol Modülü: 1 İstasyon	\$147.00	TU1	6*	6	2,60
	TBOS2CM2	F48222	TBOS™ Kontrol Modl: 2 İstasyon	\$162.00	TU1	6*	6	2,70
	TBOS2CM4	F48224	TBOS™ Kontrol Modülü: 4 İstasyon	\$183.00	TU1	6*	6	2,90
	TBOS2CM6	F48226	TBOS™ Kontrol Modülü: 6 İstasyon	\$205.00	TU1	6*	6	3,00
	TBOS2 FT EU	F48220	TBOS-II Saha vericisi (Radyo&Kızılötesi- TBOS ve TBOS-II modülleri ve TBOS Radyo Adaptörü ile uyumlu	\$432.50	TU1	1	6	5,10
	IQ-TBOS-FP	IQ2019	IQ TBOS Özellikler:- TBOS destek için aktivasyon kodu (250 Radyo Modul kapasiteli)- Sahada destek (1 gün) - 1 IQ TBOS Ana Radyo Modül- 1 TBOS Radyo Rölesi, 12V transformatörü ile birlikte	\$329.55	TU3	1	1	3,60
	IQ TBOS NET	F4832002	TBOS Network Paketi:- 1 IQ TBOS Ana Radyo modülü- 3 TBOS Radyo Rölesi, 12V transformatör dahil - 1 Gün Radyo Saha Etüdü(Sahada röle yerleştirme asistanlığı)	istek üzerine	TU3	1	1	10,40
	ITBOS MRM EU	F48320	IQ TBOS Ana Radyo Modülü	\$936.61	TU3	1	6	2,90
	ITBOS RR EU	F48301	TBOS Radyo Rölesi, 12V Transformatörü ile birlikte	\$1257.96	TU3	1	1	3,20
	71P52474	71P52474	Tbos- II Alan Vericisi için araç çakmağı adaptörü	\$78.61	TU1	1	0	-
IQ V2.0 KOMUNİKASYON AKSESUARLARI								
	IQNCC3GLXME	IQF44082TU	IQ READY - ESP-LXME Kontrol cihazı (8 istasyon kapasiteli)IQ3G1Y iletişim kartuşu ile donatılmıştır.	\$2 958.88	TU3	1	1	-
	IQNCC3GLXD	IQF43120TU	IQ READY - ESP-LXD Kontrol cihazı (50 istasyon kapasiteli)IQ3G1Y iletişim kartuşu ile donatılmıştır.	\$3786.70	TU3	1	1	-
	IQNCCGP	IQ4613	IQ Ağ İletişim Kartuşu - GPRS (Hücresel)	\$1434.31	TU3	1	1	-
	IQ3G1Y	IQ4613E	IQ Ağ İletişim Kartuşu - 3G (Hücresel) SIM Kart dahil 1 yıllık iletişim dahil (Yenileme maliyeti\$140)	\$2 163.83	TU3	1	5	2,90
	IQNCCEN	IQ4603	IQ Ağ İletişim Kartuşu - Ethernet (Kablolu LAN ağ)	\$642.86	TU3	1	5	3,00
	IQFSCMLXME	IQ4620	IQ Debi Ölçer bağlantı Modülü, ESP-LXME için (IQNet)	\$140.21	TU3	1	1	1,10
	IQCMLXD	IQ4621	IQ Bağlantı modülü, LXD için (IQNet)	\$100.96	TU3	1	1	0,90
	IQNCCRS	IQ4600	IQ Ağ İletişim Kartuşu -RS232 (dis veya direk bilgisayar bağlantısı)	\$418.20	TU3	1	5	3,50
	IQEXTANT3G	IQ4640	IQ Harici Anten, IQ3G1Y için 90 cm kablo ile	\$134.63	TU3	1	1	-
	SXAR00076F	SXAR00076F	Modem ve kablosu ile WSPRO hava istasyonu için 3G router	\$1096.14	NET	1	1	10,00
SITE CONTROL: ERISILMEZ BÜYÜME VE ESNEKLİK İÇİN !								
	SCONDEC	M2580003	SiteControl Dekoder Sistemi: Site Control DEC yazılımına opsiyonel bütün yazılım modülleri dahildir(uzaktan erişim hariç) LDI 230 VAC (Arayüz Modülü), LTB 300 Hat Durdurma Kutusu, Transformator MF-210, Rain Bird sarnamesine uygun Yazıcı ve bilgisayar- Harici modem - Çoklu Port girişi - Yazılım ve diğer yüklemeler - UltraVNC/Uzaktan Yardım - Sahada sistemin (Yazılımın) devreye alınması	\$15661.34	TU3	1	1	30,00
	SCONSATZ	M2580007	SiteControl Satalite (uydu) Sistemi: Site Control SAT yazılımına opsiyonel bütün yazılım modülleri dahildir(uzaktan erişim hariç)-TWI 230 VAC (Arayüz Modülü), Rain Bird sarnamesine uygun Yazıcı ve bilgisayar- Harici modem - Çoklu Port girişi - Yazılım ve diğer yüklemeler - UltraVNC/Uzaktan Yardım	\$12538.06	TU3	1	1	25,00

MERKEZİ SULAMA KONTROL SİSTEMİ

Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/kutu/kg
1 YILLIK SAHA DIŞI HİZMET PLANI CLASSIC							
003240	003240	BİR YILLIK GLOBAL SERVİS PLAN CLASSIC (GSP CLASSIC)	istek üzerine	SE	1	1	-
SITECONTROL YAZILIM MODÜLLERİ							
SCMIPROF	M25611	Ml yazılım opsiyonu. Site Control sistemini internette cep telefonu veya tablet ile uzaktan kontrol etmek için.	\$2471.66	TU3	0	0	-
SITECONTROL DONANIM							
TWI	M25350	TWI 220VAC (Arayüz Modülü)	\$7 055.84	TU2	1	1	11,70
LTB 300	M63300	Hat Durdurma Kutusu	\$1 027.16	GLF2	1	1	0,30
MSP1	D05110	Yıldırım Koruyucusu	\$420.86	GLF2	1	25	0,50
MGP1	D05400	MAXI Topraklama Plakası Birleşimi	\$251.66	GLF2	1	25	0,30
MT210	M52000	230/24V – 50Hz transformatör	\$823.21	GLF2	1	1	4,00
LDI	M15008	LDI 230V / Transformatör / LTB300	\$8 541.53	GLF2	1	1	4,00
MAXICOM²: SU YÖNETİCİLERİ İÇİN EN İDEAL ÇÖZÜM!							
MAXICOM ²	M2190501	Maxicom ² Yazılımına Rain Bird sarftamesine uygun Yazıcı ve bilgisayar: - Harici modem - Çoklu Port girişi - Yazılım ve diğer yüklemeler - UltraVNC/Uzaktan Yardım	istek üzerine	TU3	1	1	50,00
1 YILLIK SAHA DIŞI HİZMET PLANI CLASSIC							
003240	003240	BİR YILLIK GLOBAL SERVİS PLAN CLASSIC (GSP CLASSIC)	istek üzerine	SE	1	1	-
ESP-SITE SERİSİ – GRUP KONTROL ARAYÜZLÜ UYDU (SATELLITE) – 1 KANALLI							
ESP-24SITE-W	M45505	Duvara montaj versiyonu 24-İstasyonlu model	\$4850.82	TU3	1	1	9,60
ESP-40SITE-W	M45705	Duvara montaj versiyonu 40-İstasyonlu model	\$6686.59	TU3	1	1	9,80
CCU SERİSİ							
CCU-28-WM	M32105	28 Kanallı saha kontrol modülü	\$19865.67	TU3	1	1	9,20
ESP-SAT SERİSİ - HİBRİT SAHA UYDUSU: 12'DEN 40 İSTASYONA KADAR							
ESP-24-SAT-TW-WM	M71705	Duvara montaj versiyonu - Çift kablolu, 24 İstasyonlu model	\$3482.64	TU3	1	1	9,30
ESP-40-SAT-TW-WM	M71905	Duvara montaj versiyonu - Çift kablolu, 40 İstasyonlu model	\$5940.00	TU3	1	1	9,60
MAXICOM2 AKSESUARLARI							
DECPUL	M51200	Volumetrik su Sayacına bağlantı için dekoder	\$1136.25	TU3	1	4	0,30
DECSN	M51300	Sensörlerdeki kontakları gözlemleyen sensör dekoder	\$1369.97	TU3	1	4	1,90
RAINGAUGE	M61010	Yağmur Sayacı – MAXICOM ² ile birlikte kullanılmak üzere (0,25 mm)	\$949.90	TU2	1	1	4,50
ANENOMETER	M80302	Anenometre (rüzgar şiddet ve hızını ölçen alet)	\$2896.97	TU2	1	1	1,00
DATA LOGGER	M80203	Pulse Transmitter	\$2402.42	TU3	1	1	0,60
MSP1	D05110	Yıldırım Koruyucusu	\$420.86	GLF2	1	25	0,50
MGP1	D05400	MAXI Topraklama Plakası Birleşimi	\$251.66	GLF2	1	25	0,30



MERKEZİ SULAMA KONTROL SİSTEMİ



Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/kutu/kg
AKIŞ SENSÖRÜ: ESP-LX DENETLEYİCİLER VE DEKODER SİSTEMLERİ İÇİNDİR							
IFS150PBSP	M80115	1 1/2" (DN40, 40 x 49) PVC Te akış sensörü , iç dişli BSP	\$1 121.76	TU3	1	1	1,50
IFS200PBSP	M80116	2" (DN50, 50 x 60) PVC Te akış sensörü , iç dişli BSP	\$1 149.92	TU3	1	1	1,60
HAVA İSTASYONLARI							
HAFİF HAVA İSTASYONLARI							
WSPROLT SH	H59930	PRO LIGHT Baz Hava İstasyonu - kablolu iletişim	\$14 106.96	GLF2	1	1	2,00
WSPROLT SH SP	H59940	PRO LIGHT Baz Hava İstasyonu - kablolu iletişim, güneş enerjisi ile çalışır. 7 Asa harici batarya paketi ile gelir.	\$56 561.73	GLF2	1	1	2,50
WSPROLT S WL	H59965	PRO LIGHT Hava İstasyonu, Kablosuz İletişim, Güneş Enerjisi ile Çalışır (SW) - RF422 868 MHz Radyo kit ve TW direk bağlantı aperiati ile teslim edilir. - Modem ve Batarya dahil değil.	\$14 810.19	GLF2	1	1	2,50
SOLARPANEL	CS16851	Güneş Paneli	\$621.17	GLF2	1	1	0,50
PRO HAVA İSTASYONLARI							
WSPRO2 PH AC	H5990001	PRO2 Otomatik Hava İstasyonu - telefon ile iletişim. Sahada devreye alma dahildir.	istek üzerine	GLF2	1	1	29,50
WSPRO2 SH AC	H5991001	PRO2 Otomatik Hava A1-J1005 - dogrudan kablo bağlantılı. Sahada devreye alma dahildir.	istek üzerine	GLF2	1	1	29,50

YEDEK PARÇALAR



VANALAR							
SOLENOİDLER							
236307	236307	Solenoid HV	\$13.26	TU1	1	10	0,20
20858801	20858801	Solenoid DV/DVF/JTV	\$17.90	TU1	1	10	0,20
236239	236239	PGA ve PEB için G4 Solenoid (24V)	\$72.65	TU1	1	10	-
K80920	K80920	Rain Bird Vanalari için Latching solenoidi DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE, BPES	\$18.69	TU1	4	8	1,50
206920-01	20692001	Solenoid PE/EFA/DR/EAGLE	\$117.22	TU1	1	20	3,10
GBS25	213462C	Solenoid kit for Golf Rotor Assemblies (GBS25, filter, o-ring)	\$63.33	GLF1	0	0	-
602118	602118	Yeşil Bobin PE/EFA/DR/EAGLE	\$65.46	GLF1	1	30	0,10
HARİCİ TEMİZLEME VIDASI							
204152	204152	Harici temizleme vidasi 150/200 PE/PEB	\$11.83	TU1	10	100	0,10
DIYAFRAM							
21074603	21074603	Diyafam kiti 075/100-DV/DVF	\$25.73	TU1	1	20	0,10
209792	209792	Diyafam kiti 100-PGA	\$32.96	TU1	1	30	1,10
210858	210858	Üst Kapak Takımı , 100PGA	\$28.72	TU1	1	6	1,20
209675	209675	Diyafam kiti 150-PGA	\$32.96	TU1	1	10	0,60
210454	210454	Üst Kapak Takımı , 150 PGA	\$86.88	TU1	1	12	3,40
209005	209005	Diyafam kiti 200-PGA	\$47.07	TU1	1	15	1,60
210866	210866	Üst Kapak Takımı , 200PGA	\$146.95	TU1	1	3	1,20
208143	208143	Diyafam kiti 100-PE/PEB	\$79.32	TU1	1	25	1,00
236482	236482	150PEB için Yeni Diyafram kiti ve Üst kapak takımı (her ikisinde halihazırdaki vana üzerinde değiştirilmeli)	\$108.27	TU1	1	0	-
23648401	23648401	150PESB için Yeni Diyafram kiti ve Üst kapak takımı (her ikisinde halihazırdaki vana üzerinde değiştirilmeli)	\$194.18	TU1	1	0	-
236483	236483	200PEB için Yeni Diyafram kiti ve Üst kapak takımı (her ikisinde halihazırdaki vana üzerinde değiştirilmeli)	\$122.95	TU1	1	0	-
23648501	23648501	200PESB için Yeni Diyafram kiti ve Üst kapak takımı (her ikisinde halihazırdaki vana üzerinde değiştirilmeli)	\$233.01	TU1	1	0	-

YEDEK PARÇALAR



Model	Numarasi	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/kutu/kg
KONTROL ÜNİTELERİ							
TRANSFORMATÖR							
63833601S	63833601S	Transformatör ITC/IMAGE/IRRI/IRC	\$58.65	TU1	1	30	0,60
71P50268	71P50268	Transformatör DIALOG	\$102.65	TU1	1	1	1,10
KONTROL ÜNİTESİ SIGORTASI							
71P10037	71P10037	Sigorta IMAGE 0,5 A	\$0.90	TU1	10	100	0,10
FİLTRE PARÇALARI							
YÜKSEK KAPASİTE FİLTRE PARÇALARI							
SMFC120MS	X14616	Küçük elek filtre, 130 micron (3/4"-1")	\$5.17	TU1	10	600	0,50
SMFC120MD	X14617	Küçük disk filtre, 130 micron (3/4"-1")	\$8.80	TU1	10	600	0,50
LGFC120MS	X14618	Büyük elek filtre, 130 micron (1 1/2"-2")	\$9.66	TU1	2	120	1,00
LGFC120MD	X14619	Büyük disk filtre, 130 micron (1 1/2"-2")	\$21.87	TU1	2	120	1,00
FİTTINGS PARÇALARI							
QF BASLIK İÇİN BASINCLİ FİTTİNGSLER							
XQF46000	XQF46000	QF başlık için toplam 7 adet basınçlı fittings ve adaptörleri; 25 x 3/4" erkek kaplin, 25 x 1" erkek kaplin, 25 x 1" dişi kaplin, 25 mm quick tee kaplin, 25 mm quick kaplin, 25 mm kör tapa (x 2)	\$72.31	TU1	1	20	10,70

SU İÇİLMEZ GÖSTERGELİ ÜRÜNLER



XF TOPRAK ALTI DAMLAMA SULAMA							
XFSV2333100	X48261	XF SDI Damlama Borusu 33 cm damlatıcı aralığı 100 m rulo uzunluğu - Mor	\$149.80	TU1	24	24	6,00
½" VE ¾" POP-UP ROTORLAR							
3504PCSAM-NP	Y34550NP	4" Açılı/geriye dönüşlü tam tur, çekvalfli, su içilmez gösterge kapaklı	\$39.70	TU1	20	20	3,30
5000PLPCSR-NP	Y65670NP	5004 Plus PC PRS SAM SS Su içilmez göstergeli	\$28.16	TU1	20	20	7,50
5012PL PC SAM PRS NP	Y66070NP	5012 Plus PC su içilmez gösterge kapaklı	\$71.23	TU1	20	20	5,80
2045A08-NP	B0615008NP	Maxi-Paw su içilmez gösterge kapaklı	\$38.42	TU1	20	20	10,10
1" POP-UP ROTORLAR							
8005-NP	B81200NP	8005 Rotor, su içilmez gösterge kapaklı	\$122.38	TU1	20	20	15,40
VANALAR							
33D-NP	B11525	Pembe renkli su içilmez gösterge kapagi	\$144.74	TU1	1	15	0,60
PGANPHAN1	231234	1" & 1,5" PGA için su içilmez göstergeli tutamak	\$3.56	TU1	1	100	-
PGANPHAN2	231236	2" PGA için su içilmez göstergeli tutamak	\$4.83	TU1	1	20	-
PEBNPHAN1	231230	1" PEB/PESB için su içilmez göstergeli tutamak	\$4.83	TU1	1	50	-
PEBNPHAN2	231232	1,5" ve 2" PEB/PESB için su içilmez göstergeli tutamak	\$6.07	TU1	1	200	-

HİZMETLER - Herhangi bir hizmetin ülkenizde verilir verilmeyip öğrenmek için Rain Bird satış temsilcinize danışınız



Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/kutu/kg
STANDART DEĞİŞİM PROGRAMI							
BEPM15006	BEPM15006	SDI - Komple Cihaz - (M15006)	İstek üzerine	GLF1	1	1	
BEPM15002	BEPM15002	MDI - Komple Cihaz - (M15002)	İstek üzerine	GLF1	1	1	
BEPM15008	BEPM15008	LDI - Komple Cihaz - (M15008)	İstek üzerine	GLF1	1	1	
BEPM25350	BEPM25350	TWI - Komple Cihaz - (M25350)	İstek üzerine	GLF1	1	1	
BEPCS19442	BEPCS19442	WS PRO2 - CR1000 DATALOGGER - Elektronik kart (CS19442)	İstek üzerine	GLF1	1	1	
BEPH59930	BEPH59930	WS PRO LT - Hava istasyonu (güç kaynağı ve kablolar hariç) (H59930)	İstek üzerine	GLF1	1	1	
BEP18105	BEP18105	RADIO MODEM RF416 - Radio modem (18105)	İstek üzerine	GLF1	1	1	
BEP14050	BEP14050	CR200 DATALOGGER - Elektronik kart (14050)	İstek üzerine	GLF1	1	1	
BEPK80030	BEPK80030	TBOS FT IR (>2004) - Komple Cihaz (K80030)	İstek üzerine	TU1	1	1	
BEPK80040	BEPK80040	TBOS FT UNIVERSAL - Komple Cihaz (K80040)	İstek üzerine	TU1	1	1	
BEPF48220	BEPF48220	TBOS-II Saha vericisi (F48220)	İstek üzerine	TU1	1	1	
BEPJA1100	BEPJA1100	CYCLIK FT CI - Komple Cihaz (JA1100)	İstek üzerine	TU1	1	1	
BEPJA1300	BEPJA1300	CYCLIK FT MICRO - Komple Cihaz (JA1300)	İstek üzerine	TU1	1	1	
BEPM72005	BEPM72005	ESP SAT - MIB TW - Elektronik kart (M72005)	İstek üzerine	TU1	1	1	
BEP63440503S	BEP63440503S	ESP SITE - MODEM KIT - Elektronik kart (63440503S)	İstek üzerine	TU1	1	1	
BEPM72055	BEPM72055	ESP SITE - HABERLEŞME KARTI - Elektronik kart (M72055)	İstek üzerine	TU1	1	1	
BEPM45505	BEPM45505	ESP 24 SITE - Elektronik kart (M45505)	İstek üzerine	TU1	1	1	
BEPM45705	BEPM45705	ESP 40 SITE - Elektronik kart (M45705)	İstek üzerine	TU1	1	1	
BEPM34105	BEPM34105	CCU-6 - Komple Arayüz (M45705)	İstek üzerine	TU1	1	1	
BEPM32105	BEPM32105	CCU-28 - Komple Arayüz (M32105) DRAFT	İstek üzerine	TU1	1	1	
BEP63356101	BEP63356101	CCU - MODEM - Elektronik kart (63356101)	İstek üzerine	TU1	1	1	
BEPF43170	BEPF43170	LXD DECODER MODULE - Elektronik kart (F43170)	İstek üzerine	TU1	1	1	
BEPF43120	BEPF43120	ESP-LXD Elektronik kart (F43120)	İstek üzerine	TU1	1	1	

SADECE GSP SİSTEMİ*



Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/kutu/kg
SADECE GSP SİSTEMİ							
1 YILLIK SAHA DIŞI HİZMET PLANI CLASSIC							
003240	003240	BİR YILLIK GLOBAL SERVİS PLAN CLASSIC (GSP CLASSIC)	İstek üzerine	SE	1	1	
BİR YILLIK GLOBAL SERVİS PLAN PLUS							
003239PL	003239PL	Global Servis Plan PLUS (GSP PLUS)	İstek üzerine	SE	1	1	
GLOBAL SERVICE PLAN WINDOWS 10 UPDATE - YIL							
003239W10	003239W10	İki Yıl Global Servis Planı WINDOWS 10 (GSP W10)	İstek üzerine	SE	1	1	
ÜÇ YILLIK GLOBAL SERVİS PLANI PREMIUM							
003239PR	003239PR	Global Servis Plan PREMIUM (GSP PREMIUM)	İstek üzerine	SE	1	1	
BİR YILLIK GSP FLEX CLASSIC UZAKTAN YARDIM PLANI							
003247MI	003247MI	Global Servis Plan FLEX CLASSIC (GSP FLEX CLASSIC)	İstek üzerine	SE	1	1	
GLOBAL SERVİS PLAN FLEX PLUS							
003247PL	003247PL	Global Servis Planı FLEX PLUS (GSP FLEX PLUS)	İstek üzerine	SE	1	1	
GLOBAL SERVICE PLAN WINDOWS 10 UPDATE FLEX (8 AY SERVİS) - 2 YIL							
003247W10	003247W10	İki Yıl Global Servis Planı FLEX WINDOWS 10 (GSP FLEX W10)	İstek üzerine	SE	1	1	
GLOBAL SERVICE PLAN FLEX PREMIUM (8 YIL SERVİS) - 3 YIL							
003247PR	003247PR	Üç Yıl Global Servis Planı FLEX PREMIUM (GSP FLEX PREMIUM)	İstek üzerine	SE	1	1	
GLOBAL SERVICE PLAN GSP ADVANTAGE - 1 YIL							
003239ADV	003239ADV	Bir Yıl Global Servis Planı ADVANTAGE (GSP ADVANTAGE)	İstek üzerine	SE	1	1	New
GLOBAL SERVICE PLAN GSP ADVANTAGE PLUS - 1 YIL							
003239ADVP	003239ADVP	Bir Yıl Global Servis Planı ADVANTAGE PLUS (GSP ADVANTAGE PLUS)	İstek üzerine	SE	1	1	New
GLOBAL SERVICE PLAN OPTIMUM - 3 YIL							
003239OPT3	003239OPT3	Üç yıl Global Servis Planı OPTIMUM (GSP OPTIMUM)	İstek üzerine	SE	1	1	New
GLOBAL SERVICE PLAN GSP DELUXE - 3 YIL							
003239DLX3	003239DLX3	Üç Yıl Global Servis Planı DELUXE (GSP DELUXE)	İstek üzerine	SE	1	1	New
GLOBAL SERVICE PLAN OPTIMUM - 5 YIL							
003239OPT5	003239OPT5	Beş Yıl Global Servis Planı OPTIMUM (GSP OPTIMUM)	İstek üzerine	SE	1	1	New
GLOBAL SERVICE PLAN GSP DELUXE - 5 YIL							
003239DLX5	003239DLX5	Beş Yıl Global Servis Planı DELUXE (GSP DELUXE)	İstek üzerine	SE	1	1	New
GSP KONTRATI DIŞINDAKİ GLOBAL SERVİS PLANI OPSİYONLARI							
003246	003246	3 yıl PC planı - 3 yıllık abonelik - yıllık ödemeler: - Rain Bird sarnamesine uygun bilgisayar	İstek üzerine	SE	1	1	
003246TO	003246TO	3 yıllık PC Kasa Planı- 3 yıllık sözleşme -Yıllık ödeme : -Rain Bird spesifikasyonuna uygun PC	İstek üzerine	SE	1	1	
TELEFON DESTEK PAKETLERİ							
003260	003260	Telefon Desteği - 4 saatlik paket	İstek üzerine	SE	1	1	
003261	003261	Telefon Desteği - 6 saatlik paket	İstek üzerine	SE	1	1	
003262	003262	Telefon Desteği - 10 saatlik paket	İstek üzerine	SE	1	1	

* İndirimler, diğer iskontolar ile birlikte kullanılamaz.

SADECE GSP SİSTEMİ*



Model	Numarası	Açıklama	Birim Fiyat USD (\$)	Kategori	Bayii adedi	Koli adedi	Ağırlık/kutu/kg
SAHADADA DESTEK							
AŞAĞIDAKİLERE DAHİL SAHADADA DESTEK: HAZIRLIK, SEYAHAT, KONAKLAMA, RAPOR							
003238	003238	Bir günlük saha yardımı	İstek üzerine	SE	1	1	
003248	003248	Sistemin devreye alınması	İstek üzerine	SE	1	1	
003238H	003238H	Yarım gün saha servisi eğer seyahat dahil 5 saatten az ise	İstek üzerine	SE	1	1	
ÖNCE DEN PLANLANMIŞ SİSTEM DEVREYE ALMA VEYA KIŞ DÖNEMİ KAPAMA							
003234	003234	Sulama Sistemi sezon öncesi devreye alma veya kış dönemi kapatma: - Turf sistem (Futbol, Site Control, ESP LXD) - Dahil olan hizmetler: Hazırlama, Seyahat ve Rapor	İstek üzerine	SE	1	1	
003235	003235	sezon kışa hazırlık - Turf sistem (Bowling yeşil, Bahçe Sistemi) - Dahil olanlar: Hazırlık, Seyahat ve Rapor	İstek üzerine	SE	1	1	
ÖZEL PC SERVİSİ							
IQ, SITE CONTROL VE MAXICOM İÇİN BILGISAYAR							
PC PACKTURF	003270	Paket içeriği:- Rain Bird Spesifikasyonuna uygun Bilgisayar- Çoklu giriş (ihtiyaç duyulduğunda)- Yazıcı- Modem veya WIFI adaptörü- Uzaktan Kumanda yazılımı- Yazılım Kurulumu	İstek üzerine	SE	1	1	25,00
DEĞİŞİM İÇİN PC (SADECE KASA)							
PC TOWER TURF	003271	RainBird spesifikasyonuna uygun PC: - 3 yıllık garanti (ertesi iş günü yerinde) - Ön konfigürasyonu ve kontrolü yapılmış PC (Rain Bird yazılımları yüklenmemiş)	İstek üzerine	SE	1	1	10,00
EGITIM							
1 GÜN RAIN BIRD AKADEMI (YILLIK PROGRAMA BAKIN)							
001211A1	001211A1	A1 - Sulama Sistemi TaSarmı Düzey1 (1 gün) - stajyer basına	İstek üzerine	NET	1	1	
001211A2	001211A2	A2 - Sulama Ekipmanı Seçimleri ve Ayarlar (1 gün) - stajyer basına	İstek üzerine	NET	1	1	
001211A3	001211A3	A3 - 230V & 9V Kontrol Üniteleri kablolama ve programlama eğitimi(1gün) - stajyer başına	İstek üzerine	NET	1	1	
001211A4	001211A4	A4 - 230V & Dekoder ileri kontrol üniteleri eğitimi (1gün) - stajyer başına	İstek üzerine	NET	1	1	
ÖZEL EĞİTİM							
003214	003214	Bir günlük saha eğitimi: - Hazırlanış - Katılımcıların eğitim araçları - Eğitmenlerin seyahat ve konaklama masrafları	İstek üzerine	NET	1	1	



* İndirimler, diğer iskontolar ile birlikte kullanılamaz.

www.rainbird.com/iq



Hemen kontrolü ele alın
Akıllıca olan da bu.



IQ-Cloud sisteminin sizin için neler yapabileceğini görün: iqweb.rainbird.com

Uzaktan sulama yönetimi için en güçlü araçtır:

- Birden çok kullanıcı erişimi
- PC ve tablet üzerinden uzaktan kontrol
- Akıllı telefonunuzdan IQ Mobil
- Ücretsiz



RAIN  BIRD®

www.rainbird.eu

Bölüm I – ÜRÜNLER**Article 1 – Kapsam**

- 1.1. Müşteri (Müşteri), bu bölümde belirtilen Genel Satış Şart ve Koşulları (GTCS)'nı müşteri tarafından Rain Bird' e gönderilen ürünler (Ürünler) için bütün siparişlere uygulamaktadır.
- 1.2. Rain Bird'e sipariş verilmesi, Müşteri satın alma siparişlerinde ya da genel satın alma şart ve koşullarında ya da Müşteriden kaynaklanan diğer belgelerde bulunabilecek şartlara bakılmaksızın, bu genel satış şart ve koşullarına (GTCS) tam bir bağlılığın sağlanacağı anlamına gelmektedir. Bu GTSC üzerinde kısmen dahi olsa yapılacak değişiklikler, geçersiz ve hükümsüz olacaktır ve önceden yazılı onayı olmadan Rain Bird'e karşı kullanılamayacaktır.

Article 2 – Sipariş

- 2.1. Müşteri Rain Bird'e siparişini yazılı olarak vermelidir. Rain Bird tarafından kabul edilene kadar ve kabul edilmedikçe hiçbir sipariş kesin sayılmayacak ve hiçbir satış anlaşması yapılmayacaktır. Siparişin Rain Bird tarafından kabul edilmesi, Rain Bird'ün müşteriye bir sipariş teyit yazısı göndermesi veya sözleşmenin uygulamasına başlaması ile gerçekleşmiş sayılacaktır. Temsilcilerden herhangi birinin verdiği taahhütler Rain Bird tarafından onaylanana kadar ve onaylanmadıkça geçerli sayılmayacaktır.
- 2.2. Bütün satışlar, sipariş onayında aksi şekilde belirtilmedikçe, sipariş onayında belirtilen yerde yapılmış olarak addedilecektir.
- 2.3. Rain Bird tarafından kabul edilen bütün siparişler, kesin ve bağlayıcı olup diğer hususların yanı sıra, teslimatın alınmasından sorumlu olan müşteri tarafından riayet edilecektir. İptallere ve değişikliklere, Rain Bird'ün önceden açık onayı olmadan izin verilmemektedir. Her durumda, bir değişiklik ya da iptalden kaynaklanan bütün ücretler ve masraflar, müşteri tarafından karşılanacaktır.

Article 3 – Teslimat – Teslimat Riski

- 3.1. Aksi başka şekilde belirtilinceye değin ve vergi hariç değeri \$ 500.00 az siparişler istisna olmak üzere, Ürünlerin teslimatı sipariş teyidinde belirtilen Müşteri tesisine yapılacak olup Ürünlerin tahliyesi üzerine ilgili sorumluluk Müşteriye geçecektir. Ürünlere ait risk ve sorumluluklar bu tarihte Müşteriye geçecektir.
- 3.2. Nakliyat esnasında meydana gelen kayıp veya zararlar için Müşteri, Malları teslim almasına müteakip üç gün içinde ya iadeli taahhüt yoluyla ya da gayri adli evraklarla taşıyıcıya ilgili bulguları ve ihtirazi kayıtları gönderecektir (Fransız Ticaret Kanunu, Madde L 133-3).
- 3.3. Vergi hariç toplam değeri \$ 500.00 az siparişlere üzerine \$ 25.00 götürü ek ücret uygulanacaktır.

Article 4 – Teslimat Şartları– Geçerlilik Süresi

- 4.1. Siparişe uygun olarak teslim edilen ürünler kesin olarak teslim edilmiş sayılacak, iade edilmeyecek veya değiştirilmeyecektir. Rain Bird, ilgili kısmi faturalarla birlikte, kısmi teslimat yapma hakkını saklı tutmaktadır.
- 4.2. Aksi açıkça belirtilmedikçe, teslim süreleri yalnızca gösterge nitelikte olacak, gecikmenin nedenleri, önemi ve sonuçları ne olursa olsun herhangi bir ceza, geç ödeme hakkı, tazminat, kesinti veya sipariş iptaline neden olmayacaktır.
- 4.3. Rain Bird, savaş, isyan, yangın, grev, doğal felaket ve tedarik yetersizliği dahil olmak üzere, mücbir sebep durumlarında teslimat yükümlülüğü içerisinde bulunmayacaktır.
- 4.4. Müşterinin sözleşmede belirtilen yer ve tarihlerde ürünleri teslim almaması halinde, yine de sözleşme kapsamındaki ödeme tarihlerine uymakla yükümlü olacaktır. Böyle bir durumda, Rain Bird ürünleri kendi seçtiği bir yerde, fakat riski ve masrafları müşteriye ait olacak şekilde saklayacaktır.

Article 5 – Uygun Olmama - İadeler

- 5.1. Herhangi bir ürünün siparişe uygun olmaması halinde, müşteri, bu durumu Rain Bird'e teslim tarihinden itibaren beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirecektir. Söz konusu sürenin dolmasından sonra, Rain Bird siparişe uygun olmama nedeniyle yapılan herhangi bir şikayeti kabul etmeyecektir.
- 5.2. Siparişe uymayan ürünlerin iadesi Rain Bird'ün onayına tabi olacaktır. Rain Bird'ün onayı alınmadan yapılan herhangi bir iade durumunda, ürün değiştirme veya müşteriye alacak dekontu düzenlenmesi söz konusu olmayacaktır.
- 5.3. Ürünlerin iadesi halinde, ilgili riskler müşteri tarafından üstlenilecektir.

Article 6 – Fiyat – Ödeme Şartları

- 6.1. Aksi açıkça belirtilmedikçe, ürünler siparişin kabul edilmesini müteakip yürürlükte olan fiyatlar temelinde satılacaktır, bu fiyat listesinde belirtilen fiyatlar ise yalnızca gösterge niteliğinde sayılacaktır. Fiyat listesinde yer alan fiyatlar perakende satış fiyatlarıdır ve ihbara gerek kalmaksızın değiştirilebilirler. Tüm fiyatlar USD Amerikan doları cinsinden olup İstanbul depo teslim fiyatlarıdır. (i) Fiyatlara KDV dahil değildir. Fatura, fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden hesaplanarak düzenlenecektir.
- 6.2. Dış Ambalajlama ücreti "Satış Birimi" ibareli sütunda belirtilmektedir. Rain Bird 2018 halka açık fiyat listesinde yıldız imiyle belirtilmediği sürece Ürünler dış ambalaj olmaksızın sipariş edilemez. Bu gibi siparişlere otomatik olarak %15 ek ücret uygulanacaktır.
- 6.3. Sipariş verildikten sonra mutabık kalınan süre içinde ödeme yapılmaması halinde, müşteri, yasal faiz haddinin üç katına eşit bir faizi ceza olarak ödeyecek, ayrıca her türlü tahsil masrafları yine müşteriye ait olacaktır.
- 6.4. Herhangi bir şikayet yapılırsa dahi, müşterinin faturasını vadesi geldiğinde ödeme zorunluluğu sürecek.
- 6.5. Ürünlerin bedelinin vadesi geldiğinde tümünden veya kısmen ödenmemesi halinde, müşterinin Rain Bird'e borçlu olduğu bütün meblağlar normalde vadesi gelmiş olsun olmasın ve şart koşulan ödeme şekli ne olursa olsun derhal muaccel hale gelecektir. Ayrıca, ödeme yapılmaması halinde, resmi bir ihbarnamenin (alındı makbuzu istenerek) iadeli taahhütlü postayla gönderilmesinden 48 saat sonra, Rain Bird'ün satışı ve mevcut bütün siparişleri iptal etme ve teslim edilen herhangi bir ürünün iadesini talep etme hakkı doğacaktır.
- 6.6. Satışın iptali halinde, Rain Bird'e ödenmiş herhangi bir meblağ tazminat olarak Rain Bird'te kalacaktır.
- 6.7. Müşterinin herhangi bir mali zorluk yaşaması durumunda, Rain Bird, ödeme şartlarını değiştirme hakkına sahip olacaktır.

Article 7 – Garanti – Mesuliyet

- 7.1. Rain Bird, aşağıda belirtilen garanti süreleri boyunca, satılan ve normal kullanımı sırasında kusurlu olduğu ortaya çıkan ürünlerin değiştirilmesinden veya tamir edilmesinden sorumlu olacaktır. Rain Bird, kusurlu olduğu tespit edilen ürünlerin iadesini talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Rain Bird, aşağıdaki 7.4 numaralı sütuna tabi olmak üzere, Ürünlerin normal kullanım esnasında kusurlu olduklarının çıkması halinde bunlar için yenileme veya geri ödeme garantisi vermekte olup bu, aşağıdaki sürelerle tabidir: XLR tabancaları için bir yıl; 36-H etki plastik rotorları ve bunların nozulları, 48-H serisi rotolar ve bunların nozulları ve fişleri için iki yıl; 1800 serisi, U nozul serisi, 1400 serisi, DV ve PEB valfları, 5000, 8005 ve Falcon rotoları, Eagle ve Rain Bird Serisi rotolar, bunlar Rain Bird Sapmalı Bağlantının eşzamanlı olarak kurulmasına bağlıdır, Rain Bird Sapmalı Bağlantılar, XF serisi yüzey damlama hatları, LF serisi püskürtücüler ve bunların nozulları, LF serisi deflektörler, LF aksesuarları, LFX300 gövdeleri ve bunların nozulları, LFX300 deflektör tertibatı ve önceden kurulmuş fren. Her türlü garanti dönemi üretim tarihinde başlayacaktır. Rain Bird, kusurlu olarak imlenen tüm ürünleri iadesini talep hakkını saklı tutar.
- 7.2. 7.3. Rain Bird, söz konusu garanti süresi boyunca normal olarak kullanıldığında kusurlu olduğu ortaya çıkan herhangi bir parçayı ücretsiz değiştirebilir ve/veya gerekli tamirleri yaptırabilir. Kusurlu ürünler, masrafları müşteri tarafından karşılanarak Rain Bird'e iade edilecektir.
- 7.3. Garanti istisnaları: Rain Bird'ün garantisini aşağıdaki durumlarda geçerli olmayacaktır:
- Kusur ya da bozulmanın, normal aşınma ve yıpranma, ihmal ya da yanlış ya da anormal kullanımdan, Rain Bird'ün kullanım, bakım ya da montaj koşullarına uygun olmayan kullanımlardan, kusurlu ya da Rain Bird'ün spesifikasyonlarına uygun olmayan montaj ya da sökümlerden ya da herhangi bir zamanda, ürünün çevre ve güç kaynağı spesifikasyonlarına riayet edilmemesinden kaynaklanması. Bu hususta, Rain Bird ürünlerinin suyla yağlanmış olduğu ve kimyasal ürün eklemekten monte edilmesi ve kurulması gerekliliği hatırlatılır.
 - Güç kaynağının ya da telekomünikasyonunun bulunmaması, savaş, isyan ya da doğal felaketler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, mücbir sebep ya da Rain Bird'ün kontrolü dışında meydana gelen, öngörülemeyen durumlardan kaynaklanan hususların söz konusu olması.
- 7.4. Her halükarda, Rain Bird'ün mesuliyeti satış tutarı ile sınırlı olacak ve yalnızca maddi zararı kapsayacak, kârdan zarar, iş kesintisi, ticari kayıp veya ilave giderler, vs. gibi herhangi bir gayri maddi zararı içermeyecektir. Bu konuda, gereken herhangi bir önlemler almaktan, özellikle de yukarıda belirtilen garantiyi (gerek değer gerekse de nitelik olarak aşan) herhangi bir teminatı sunan gerekli sigortaları yaptırmaktan müşteri sorumlu olacaktır.

Article 8 – Atık Yönetimi

Elektrik ekipmanlarının bileşimi (EEE) ve bu ekipmanlardan çıkarılan atığın atılmasına ilişkin 20 Haziran 2005 tarihli 2005-829 sayılı Kararnamenin 18. Maddesine uygun olarak, bu satış anlaşması kapsamındaki profesyonel EEE atıklarının toplanması ve işlenmesine ilişkin organizasyon ve gerekli masraflar müşteriye aktarılmakta olup, müşteri de bu yazı ile bu husus kabul etmektedir.

Satış kapsamındaki EEE'nin söz konusu Kararnamenin 21. Maddesine uygun olarak toplanması, işlenmesi ve geri dönüşümünden müşteri sorumlu olacaktır.

Yukarıdaki yükümlülükler, EEE el değiştirdikçe, son kullanıcıya kadarki bütün müteakip müşterilere aktarılmış sayılacaktır.

Article 9 – Mülkiyet Hakkının Alıkonulması

Ürünlerin mülkiyet hakkı, ancak müşterinin ürünlerin tam bedelini vade tarihinde ödemesi şartıyla ona geçecektir.

Article 10 – Geçerli Yasa – Yargı Yetkisi

Rain Bird tarafından yapılan bütün satışlar Türkiye kanunlarına tabi olacaktır. Bu anlaşmanın yorumlanmasına ve/veya yapısına ve/veya feshine ilişkin olarak taraflar arasında ortaya çıkan her türlü ihtilaf, herhangi bir üçüncü şahıs alacak talebi veya birden fazla davalı söz konusu olsa dahi Kadiköy mahkemelerine intikal ettirilecektir.

Bölüm II – SERVİS (özel hükümler)**Article 11 – Kapsam**

Bu özel "servis" hükümleri, "ürünlerin" standart satış şartlarına ilave olarak ve söz konusu şartlar ilgili hizmetler için uygulanamayacağı takdirde ve ölçüde geçerli olacaktır.

Article 12 – Teknik Destek Anlaşması

- 12.1. Teknik destek anlaşması, yalnızca Rain Bird tarafından tedarik edilen malzeme ve yazılımlar için geçerli olacaktır.
- 12.2. Müşteri, Rain Bird servisi için arayabilecek sistem yöneticisinin/ yöneticilerinin ismini/isimlerini vermeyi kabul etmektedir. Bu kişiler, önceden Rain Bird sisteminin kullanımına ilişkin eğitime tabi tutulacaktır. Müşteri, Rain Bird'e tesisin ayrıntılı bilgilerini verecektir. Müşterinin merkezi püskürtücü yönetim sisteminin çalışması için tahsis edilmiş bir telefon hattı veya bir internet bağlantısı bulunacaktır. Müşteri, sistemi iyi çalışma durumunda tutacak ve gerekli her türlü bakımı yapacaktır. Sulama sisteminin elektrik ve hidrolik uygulama planları hassas olacak ve düzenli olarak güncellenecektir.
- 12.3. Rain Bird, telefonla verilen öneri ve talimatların uygulanmasıyla ilgili herhangi bir mesuliyetten feragat etmektedir.
- 12.4. Rain Bird'ün üstlendiği taahhütler herhangi bir eğitimsiz veya yetkisiz üçüncü şahıs tarafından uygulanırsa bağlayıcı olmayacaktır. Rain Bird'ün üstlendiği taahhütler, sulama sisteminin çalışmasını kesen herhangi bir merkezi uygulama PC'sinin takılması durumunda da geçerli olmayacaktır.
- 12.5. Müşteri, destekleme biriminin herhangi bir servisi sunmasından önce kendi dosya ve programlarını yedeklemeyi kabul etmektedir.

Article 13 – Çalışmalar

- 13.1. Rain Bird, kendisine verilen servis işlerini profesyonel kural ve standartlara uygun olarak yapacak ve ilgili bütün kural, standart ve tavsiyelere uyacaktır.
- 13.2. Taahhütlerinin gerçekleştirilmesi sırasında, Rain Bird, müşterinin verdiği atama, veri, kural ve temel bilgilere uyacaktır.
- 13.3. 13.3 Her çalışmanın tamamlanma mührü, Rain Bird ile müşteri arasında önceden varılacak karşılıklı mutabakatla belirlenecektir.

Article 14 – Tesiste Verilecek Servis

- 14.1. Müşteri, Rain Bird adına servis vermekten sorumlu kişilere, tesisle ilgili herhangi bir talebe cevap verecek bilgiye sahip personel temin edecektir.
- 14.2. Müşteri, Rain Bird personelinin ekipmanlara ulaşmasına izin verecek ve onlara tesisin güvenliğiyle ilgili kural ve talimatları aktaracaktır.
- 14.3. Bu madde, garanti kapsamında bulunmayan, fakat herhangi bir arızalı ekipmanın tamiri için gerekli yedek parçalar için geçerli olmayacaktır.

Article 15 – Eğitim

Müşteri, Rain Bird adına servis vermekten sorumlu kişilere, eğitim amacıyla döşenmiş ve donatılmış tesisler (şantiyede kurulu sınıflar) tahsis edecek, ayrıca, katılımcıların sayısı, eğitim ve bilgi seviyesiyle ilgili şartlara, taraflar arasında mutabık kalınan özellikle de eğitimin başlangıç tarihi ve saatiyle ilgili programa uyacaktır.

Article 16 – Değiştirme programı kapsamında değiştirilen parçalarla ilgili garanti

Değiştirme programı yalnızca garanti kapsamında olmayan parçalar için geçerli olacaktır. Yedek parçaların garanti süresi, Rain Bird'ün standart garanti şartlarına göre yaklaşık 6 aydır. Fiyat listesinde ve Rain Bird'e ait tüm basılı dokümanlarda yer alan ürün fotoğrafları ve resimleri, Rain Bird ürünlerini genel anlamda tanıtıcı mahiyetindedir.

Article 17 – Veri Gizliliği

Veri tabanında yer alan kişisel bilgiler, sadece veri işlemeye yetkili üst yönetim tarafından kullanılabilir. Bu veriler gizlidir ve sadece dahili amaçlarla kullanılabilir. Bilgilere erişim ve düzeltme hakkına sahip kişiler Rain Bird Türkiye Satış ve Pazarlama bölümü ile irtibata geçerek bu haklarını kullanabilirler.

Rain Bird XF Series

En esnek, bükülmeye dayanıklı basınç dengeleyicili hat içi emitörlü damlama borusu.

Iste bu akıllıca olandır!



TOPRAK ÜSTÜ UYGULAMALAR



2,5 m'YE KADAR olan eğimlerde kullanılır



TOPRAK ALTI UYGULAMALAR
Bakır Plaka™ Teknolojisi

- **Esnek** – Benzersiz ultra esnek borulama malzemeleri, keskin dönüşlerde daha az dirsek bağlantı parçası kullanımı sayesinde hızlı ve kolay kurulum sağlamaktadır.
- **Uzun ömürlü** – Çift katmanlı borulama; kimyasallara, UV hasarlarına ve yosun üremesine karşı benzersiz bir dayanım göstermektedir.
- **Verimli** – Düşük prolli emitör tasarımı; daha az basınç kaybı, daha uzun lateral boyu ve daha ekonomik sistem tasarımına imkan tanımaktadır.
- **Güvenilir** – Tıkanmaya dayanıklı tasarım; suyun, bitki materyaline kadar ulaşmasını sağlamaktadır.

RAIN BIRD